

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo vymezeno tímto územním plánem. Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s §58 zákona 183/2006 Sb. a zachycuje stav podle katastrální mapy k datu **září 2021**. Hranice zastavěného území je zakreslena ve všech výkresech.

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Územní plán Kadaně sleduje následující priority rozvoje území:

- zachovat kompaktní charakter sídel, prostorový rozvoj sídel realizovat navržením přestavbových ploch a rozšiřováním stávajícího zastavěného území takovým způsobem, že nebudou vytvářena nová odloučená zastavěná území v krajině;
- částečně obnovit původní význam existujících venkovských sídel vytvořením podmínek pro regeneraci jádrových prostor sídel, podmínek pro umístění občanské infrastruktury a nabídkou nových rozvojových ploch;
- chránit dosavadní plochy těžkého průmyslu a energetiky pro budoucí modernizaci elektráren a chránit koridory pro napojení ploch na energetickou přenosovou soustavu (vyplývá ze ZÚR ÚK);
- využít potenciálů rekultivovaných ploch pro rekreaci a sport a pro fyzické a vizuální oddělení velkých výrobních areálů od obytných území;
- vytvářet předpoklady pro rozvoj nových průmyslových oborů méně závislých na palivo-energetickém sektoru nabídkou vhodných ploch se zřetelem na potenciál vyplývající z robustních dopravních vazeb na ose Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb a v širším měřítku ve vazbě na silnici I/7 Praha – Chomutov – Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain;
- postupně odsunout výrobní aktivity s negativními vlivy na okolí ze sousedství obytných zón a navrhnout plochy k přestavbě ploch průmyslové výroby na smíšenou obytnou zónu s možností umístění drobné a řemeslné výroby, výrobních služeb a obchodních ploch;
- minimalizovat negativní dopad rekreačního využití území ve formě chat a zahrádkových kolonií na okolní krajinu a veřejnou infrastrukturu;
- prosazovat vhodné formy rekreačního využití krajiny, zajistit podmínky zejména těm aktivitám, které jsou založené na aktivním pohybu v krajině;
- zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, stabilizovat vodohospodářský režim krajiny;
- prosazovat záměry vyplývající z vyšší územně plánovací dokumentace: chránit koridor pro zkapacitnění silnice I/13 a koridor optimalizované železniční tratě ČD č.140 a č.130, Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem (vyplývá ze ZUR ÚK)
- vytvořit předpoklady pro kvalitní veřejná prostranství a plochy udržované sídelní zeleně, které umožní obyvatelům každodenní rekreaci v přijatelné docházkové vzdálenosti;
- snížit negativní dopad vyplývající z průjezdné dopravy v zastavěných územích sídel navržením východního obchvatu města Kadaň v souladu se ZUR ÚK a dalšími opatřeními;
- řešit současný deficit vhodných parkovacích míst zejména v zastavěném území města Kadaň.

2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

Územní plán sleduje následující hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot:

- soulad územního plánu s limity obecné památkové ochrany a limity ochrany přírody;
- ochrana kompaktního charakteru sídel a ochrana krajiny před nadměrnou zástavbou;
- ochrana krajinných prvků, které určují jedinečný charakter krajiny, zejména prstence vrchů, které obklopují město Kadaň, údolí řeky Ohře a okolí Národní přírodní památky Úhošť;
- ochrana ploch veřejných prostranství, které jsou významné pro obraz města, společenský život a pro umístění významných veřejných institucí a významné veřejné a komerční vybavenosti;
- ochrana hodnotných stavebních souborů a veřejných ploch zeleně: a) Rooseveltovy sady, b) Smetanovy sady, c) vilová zástavba v prostoru mezi ulicemi Kláštorská, Brožíkova, Fibichova, Mánesova, d) oboustranná zástavba ul. Kpt. Jaroše mezi hranicí městské památkové rezervace Kadaně a kruhovou křižovatkou s ulicí Kláštorská, e) vilová zástavba v ulici J. Švermy a v ulici Pionýrů;
- ochrana jádrových ploch (pozemky přímo sousedící s vyznačenými plochami veřejných prostranství venkovských sídel) Kadaňská Jeseň, Pokutice, Úhošťany, Brodce;
- ochrana území s archeologickými nálezy;
- stabilizace ploch občanského vybavení;
- ochrana krajinného rázu před nepříznivým vlivem průmyslových areálů a liniových objektů technické infrastruktury;

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE

3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH LOKALIT

Územní plán vychází z členění území obce na katastry:

číslo katastrálního území	název katastrálního území
661864	Prunéřov
661899	Bystřice u Kadaně
661686	Kadaň
771899	Tušimice
773271	Úhošťany
773255	Pastviny
773280	Úhošť
661821	Zásada u Kadaně
661813	Pokutice

3.1.1 ZÁSADY PLATNÉ PRO ÚZEMÍ CELÉ OBCE:

Územní plán navrhuje tyto zásady:

1. Prostorové uspořádání

- Ochrana horizontu města tvořeného přírodními útvary: Strážiště (Svatý kopeček), Prostřední vrch, Zadní vrch, Bystřický vrch, Zlatý vrch. Tyto přírodní útvary jsou chráněny před zastavěním vyjma vybraných záměrů ve veřejném zájmu, které nemohou být v jiné krajinné pozici (rozhledny, hvězdárny).
- Vytvářet podmínky pro obnovu stávající městské struktury vymezením ploch přestaveb v rámci zastavěného území.

2. Průmysl

- Stabilizovat plochy areálů elektráren EPRU I, EPRU II a ETU II. Plochy umožňují umístění pozemků staveb zpracovatelského průmyslu a související dopravní a technické infrastruktury. Rezervy v rámci stávajících ploch umožňují dostavbu a modernizaci elektráren.
- Podporovat podnikatelské aktivity - navrhnout zastavitelné plochy pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu VD a plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL a vytvořit předpoklady pro postupný odsun zejména těch výrobních aktivit, které se nalézají v sousedství obytných zón.
- Pro vybrané výrobní plochy, které se nalézají v přímé prostorové vazbě na obytné plochy sídel stanovit podmínky funkčního a prostorového uspořádání definované kategorií funkční plochy: drobné řemeslné výroby a skladování s možností umístění obchodních ploch VD.
- Vytvářet podmínky pro intenzifikaci ploch v rámci zastavěného území města Kadaň a některých venkovských sídel vymezením ploch přestaveb na vybraných plochách výroby a jiných dlouhodobě nevyužívaných plochách.
- Podporovat fyzické a optické oddělení velkých výrobních areálů (elekrárny Prunéřov, Tušimice, Sempra) od obytných území, včetně návrhu zalesnění a vytvoření pásů izolační zeleně na rekultivovaných plochách bývalých hnědouhelných dolů.
- Nezasahovat do způsobu odvodnění prostorů povrchové těžby a zásobování průmyslových ploch vodou Podkrušnohorským přivaděčem.

3. Bydlení a rekreace

- Vytvořit předpoklady pro obnovu venkovských sídel Brodce, Pokutice, Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Zásada u Kadaně a částečný návrat k jejich původnímu historickému významu v sídelní struktuře. V rámci těchto venkovských sídel jsou proto vymezeny nové zastaviteľné plochy. Venkovská sídla plní primárně funkci trvalého bydlení venkovského typu s možností umístění doplňkových staveb chovatelského a pěstitelského zázemí pro samozásobení.
- V jádrech venkovských sídel jsou na plochách smíšených obytných – venkovských SV vytvořeny podmínky pro:
 - a) umístění bydlení v rodinných domech a rovněž bydlení ve vícebytových domech s maximálně osmi byty,
 - b) umístění staveb komerční administrativy a drobných provozoven řemesel jako doplňkového využití k bydlení.
- Stávající sídla vesnického charakteru vnímat jako nástupiště pro rekreační využití krajiny. Síť nástupních bodů do rekreačních prostorů bude dopravně zpřístupněna hromadnou dopravou a vybavena přiměřenými kapacitami odstavných parkovišť.
- Vymezit plochy územních rezerv s budoucím využitím pro bydlení. Plochy rezerv jsou vymezeny v lokalitách na severním a východním svahu Mosteckého vrchu.
- Oddělovat plochy zahrádkových osad RZ od ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI. Zahrádkové osady umožňují umístění účelových staveb a zařízení výhradně pro pěstební činnost bez obytné funkce.
- Nevymezovat nové odloučené plochy pro umístění staveb individuální rekreace RI, pouze doplnit stávající plochy. Výjimkou jsou nově navržené plochy staveb individuální rekreace za účelem obnovy bývalého sídla Zvoníčkov.
- Nevymezovat nové plochy pro umístění ploch zahrádkových osad v údolní Ohře. Nové plochy, které rozšiřují stávající zahrádkové osady, jsou umístěny v nekonfliktních lokalitách za Prostředním vrchem a v sídle Prunéřov – Nová Víska.
- Plochy individuální rekreace RI a zahrádkových osad RZ zásadně nejsou určené k trvalému pobytu a zůstávají do budoucnosti bez nároků na účast veřejných prostředků na vybavení a službách (například výstavba a provoz technického vybavení území, zabezpečení obsluhy veřejnou dopravou).
- Stavby a trvalá zařízení pro pobytový cestovní ruch a služeb pasantním turistům zásadně umisťovat v rámci zastavěného popřípadě zastaviteľného území sídel s ohledem na funkční a prostorové regulativy jednotlivých ploch.
- Vytvářet nové osy propojující zastavěná území s krajinou:
 - a) protažení podélné osy Rooseveltových sadů zeleným pásem podél Bystřického potoka dále na sever do navržené plochy přestaveb ploch průmyslových výrob na obytnou zónu a dále plochami zeleně na veřejných prostranstvích do nově rekultivovaných ploch na plochách bývalé důlní činnosti,
 - b) vytvářet podmínky pro doplnění občanské vybavenosti podhradí a návaznosti na cyklistickou trasu vedoucí údolím řeky Ohře od Klášterce nad Ohří po pravém břehu a pokračující k mostu přes řeku Ohři na Želinu, Rokli a Nechanickou přehradu s nově realizovaným úsekem na pravém břehu řeky Ohře ve směru na Zásadu.

3.1.2 SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÁ SÍDLA A ODLOUČENÉ ZASTAVĚNÉ PLOCHY

Kadaň (k.ú. Kadaň)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Sledovat princip jasného prostorového vymezení rozhodujícího zastavěného území města Kadaně krajinnými dominantami šesti vrchů a krajinnou osou řeky Ohře.
- Usměrňovat extenzivní prostorový rozvoj zastavěného území sídla primárně do jihovýchodního zázemí, a lokalit Na Jezerce, Na soudném a Zlatém vrchu.
- V nových rozvojových lokalitách navázat na stávající plochy bydlení v bytových domech BH zastavitelné plochy shodného využití. Okrajové části rozvojové lokality vymezit jako plochy bydlení v rodinných domech městských a příměstských.
- Menší rozvojové plochy určené pro nízkopodlažní rodinné bydlení v lokalitě Strážiště jen v přímé návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení – v bytových domech BH.
- Obnovit fragmenty zaniklé zástavby historických předměstí navazující na východní a jižní stranu historického jádra (okolí ulic Sokolovská, Ríční, Koželužská). Podmínky obnovy ploch v bezprostředním dotyku s historickým jádrem a nástupním prostorem Žatecké brány budou prověřeny urbanistickou studií.
- V rámci zastavěných ploch sídla Kadaň vymezit plochy přestaveb:
 - a) na obvodu historického jádra a nábřeží Ohře pod městem
 - b) na úpatí Prostředního vrchu ke konverzi ploch zahrádkových osad na plochy bydlení v rodinných domech
 - c) nad hřbitovem v lokalitě Zlatý vrch na plochách výroby areálu Keramost konverzi na plochy VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba a ZV – zeleně – na veřejných prostranstvích
 - d) na vybraných plochách bývalých vojenských kasáren ke konverzi na plochy malé a střední komerční vybavenosti
- Umožnit umístění hromadných garáží pro residenty v plochách bydlení v bytových domech BH, které zahrnují veškerá panelová sídliště. Územní plán neřeší přesné umístění objektů garáží.
- Umísťovat řadové garáže je povoleno pouze v plochách řadových a hromadných garáží DX.
- V lokalitě průmyslové zóny Královský vrch vytvořit dostatečnou nabídku zastavitelných ploch pro rozvoj zpracovatelského průmyslu VL.
- Plochy výroby v lokalitě průmyslové zóny Královský vrch od okolní krajiny opticky oddělit zelení na plochách zeleň – ochranná a izolační ZO.
- Upravit dopravní napojení průmyslové zóny Královský vrch na silnici II/568

Prunéřov-nádraží, Bystřice (k.ú. Prunéřov, k.ú. Bystřice)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Sledovat cíl postupné přestavby ploch průmyslové výroby s následujícím návrhem prostorovým uspořádáním ploch:
 - a) vytvoření smíšené zóny tvořené plochami obytné městské, SM v ose Chomutovské ulice,
 - b) konverze ploch výroby na východ od Chomutovské ulice na obytnou zónu vymezenou funkční plochou BH navazující na linii koryta revitalizovaného Bystřického potoka,

- c) na západ od Chomutovské ulice v návaznosti na funkční plochy zóny smíšené obytné městské vymezení ploch výroby, skladování a drobné a řemeslné výroby VD, Plochy budou dopravně napojeny z nově vedeného úseku severní části obchvatu Kadaně.
- V dotyku s komunikací Prunéřov nádraží – silnice I/13 navrhovat nové plochy výroby a skladování s možností umístění obchodních ploch VD. Podmínky využití plochy a umísťování staveb budou vždy prověřeny urbanistickou studií zejména ve vztahu ke krajinnému rázu.
- Vytvářet územní rezervy pro možné budoucí rozšíření průmyslové zóny Královský vrch. Potřebu využití územních rezerv je nutné prověřit (rovněž z hlediska krajinného rázu) a potvrdit změnou územního plánu.

Prunéřov-část sídla Nová Víska (k.ú. Prunéřov)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Rozvoj sídla Prunéřov-část sídla Nová Víska zaměřit primárně na obytnou a rekreační funkci.
- Na jižní část zastavěného území sídla v odstupu od silnice I/13 navázat zastavitelné plochy smíšeného venkovského bydlení doplněné o plochy malých a středních komerčních zařízení občanského vybavení OM
- Vytvořit nové těžiště sídla návrhem plochy veřejného prostranství a veřejné zeleně
- V obtížně přístupné lokalitě Nová Víska doplňovat pouze plochy individuální rekreace bez možnosti trvalého bydlení.
- V severní části sídla v sousedství přírodně hodnotného území úpatí Krušných hor v omezeném rozsahu navrhovat zastavitelné plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci nevyhovují požadavkům §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a nesmí být používány k trvalému bydlení.
- Rozšířit plochy areálu koupaliště OV jižním směrem.
- Umístit v prostoru koridoru silnice I/13 odděleně od zastavěného území Prunéřova plochy dopravní infrastruktury DS pro obslužné funkce navazující na automobilismus a pasantní cestovní ruch.

Prunéřov-Elektrárna (k.ú. Prunéřov)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Chránit sdružené koridory přenosové soustavy elektrické energie a napojení na výrobní plochy elektráren.
- chránit koridor stávající dvojice dálkové pásové dopravy propojující EPRU II – doly – ETU – popílkoviště.

k.ú. Tušimice

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Chránit sdružené koridory přenosové soustavy elektrické energie a napojení na výrobní plochy elektráren. Je chráněn sdružený koridor napojení na přenosovou soustavu elektrické energie ETU I – rozvodna Hradec.
- Stabilizovat ostatní plochy výroby. Navržené podmínky umožňují konverzi stávajících výrob na drobnou průmyslovou výrobu popřípadě vysoce intenzivní zemědělskou produkci (skleníky).

- Stabilizovat v přímé vazbě na údolí řeky Ohře plochy zahrádkářských osad a rekreačního bydlení a neumožnit další rozšiřování těchto ploch.
- Podpořit rekreační využití území umístěním zastaviteľných ploch sportovní vybavenosti v Lomazickém výběžku.

Kadaňská Jeseň (k.ú. Úhošťany)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Vymezit jádro sídla Kadaňská Jeseň srozumitelným veřejným prostranstvím a přilehlými pozemky smíšené obytné – venkovské zástavby SV, stabilizovanými plochami občanského vybavení pro sport a rekreaci OS a plochami parkově upravené veřejné zeleně ZV.
- Vymezit zastaviteľné plochy v dotyku se zastavěnými plochami sídla Kadaňská Jeseň určené k bydlení v rodinných domech venkovského typu BV, jejich napojení místními komunikacemi nesmí zasahovat do jádra sídla.

Úhošťany (k.ú. Úhošťany)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Vymezit jádro sídla Úhošťany veřejným prostranstvím a přilehlými pozemky smíšené obytné venkovské zástavby SV a plochami občanského vybavení pro sport a rekreaci.
- Zpřesnit pro plochy jádra Úhošťan podmínky prostorového uspořádání tak, aby byl zachován charakter veřejného prostranství.
- Část původního zemědělského areálu navrhnut jako přestavbovou plochu pro malá a střední komerční vybavení OM.
- Rozvoj sídla směřovat na západ a na jih. Napojení zastaviteľných ploch místními komunikacemi nezasahuje do jádra sídla. Prověřit územní studií podmínky pro využití území a umístění staveb na těchto rozvojových plochách.

Zvoníčkov (k.ú. Úhošťany)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Vytvářit podmínky pro obnovu zaniklého sídla Zvoníčkov. Podmínkou je dodržení parcelace z let 1930–1950 a umísťování pouze staveb pro individuální rodinnou rekreaci v plochách RI bez možnosti trvalého bydlení.

Brodce (k.ú. Pastviny)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Rozvoj sídla Brodce musí vyhovovat podmínkám pro výstavbu a využití ochranného pásmá vojenského újezdu Hradiště.
- Brodce primárně pro funkci obytnou a rekreační.
- Rozptýlená obytná zástavba je vymezit do dvou zastavěných území:
 - a) jižní zastavěné území sídla je doplněno zastaviteľnými plochami bydlení v rodinných domech a plochami občanského vybavení pro sport a rekreaci. Těžiště zastavěného území tvoří veřejné prostranství s parkově upravenou zelení,
 - b) v severním zastavěném území je rozšířena plocha funkce bydlení venkovské v rodinných domech BV.

k.ú. Úhošť

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Ponechat dvě stabilizované zastavěné plochy bydlení venkovského BV na západním svahu Úhoště. Plochy jsou dopravně napojeny místní komunikací na silnici III/1985

Zásada u Kadaně (k.ú. Zásada u Kadaně)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Stabilizovat plochy sídla sledující údolí Doninského potoka. V horní části stávající zástavby jsou vymezeny plochy bydlení venkovského BV, V dolní části údolí Doninského potoka jsou umístěny plochy staveb individuální rodinné rekreace. Tyto plochy nejsou dále rozšiřovány.
- Rozšířit stávající zástavbu v prostoru přilehlém ke komunikaci III/1985 západně o zastavitelné plochy určené k bydlení v rodinných domech venkovského typu BV
- Vymezit na západním svahu Doninského potoka rozvojovou plochu zahrádkových osad.
- Zachovat zemědělskou výrobu na východním svahu údolí Doninského potoka v prostoru přístupném přímo z komunikace III/1985 .
- Vymezit nad pravým břehem Ohře na Ovčím vrchu plochu občanské vybavenosti pro sport OS – veřejné táboriště pro vodáky.

Meziříčí (k.ú. Zásada u Kadaně)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Na západním svahu údolí Doninského potoka zachovat zastavěnou plochu smíšeného bydlení venkovského. Plocha je dopravně napojena místní komunikací na silnici III/1985.

Pokutice (k.ú. Pokutice)

Územní plán navrhuje tyto specifické zásady:

- Doplnit příliš rozptýlenou zástavbu sídla Pokutice plochami bydlení venkovského v rodinných domech BV.
- Zpřístupnit v severní části sídla zastavitelné plochy navrhovaným obchvatem sídla.
- V dopravně zklidněné centrální části sídla vymezit plochu veřejného prostranství s parkově upravenou veřejnou zelení.
- Umístit v jižní části jádra sídla zastavitelnou plochu určenou pro umístění funkce smíšené obytné venkovské SV.
- Vymezit plochu přestavby chátrajícího statku v jádrové části sídla.

3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

Plochy přestaveb

číslo přestavbové plochy	název katastrálního území	navržené využití	popis přestavby
P1	Kadaň, Tušimice, Prunéřov	SM 1, BH 1, BH 2, BH 3, SM 1	konverze plochy výroby Prunéřov
P2	Bystřice	OS 1, VD 1	konverze veřejné zeleně na plochy sportu
P3	Kadaň	OM 1	konverze plochy výroby
P5	Kadaň	OM 3	přestavba zahrádkové kolonie
P6	Kadaň	BH 1	změna využití plochy sportovní vybavenosti na plochu bydlení
P7	Kadaň	BI 3	přestavba zahrádkové kolonie
P8	Kadaň	BI 4	přestavba zahrádkové kolonie
P9	Kadaň	OM 6	změna využití plochy bydlení na plochu komerční vybavenosti
P10	Kadaň	BI 8	přestavba zahrádkové kolonie na plochu bydlení
P12	Kadaň	BH 3, OM 18, TV 1	přestavba průmyslového areálu Keramost
P14	Kadaň	BI 11	přestavba ploch bývalého areálu kasáren
P16	Pokutice	BV 6	přestavba areálu zemědělské výroby
P17	Úhošťany	OM 1	přestavba areálu zemědělské výroby
P18	Kadaň	OM21	přestavba býv. úpravny vody na plochu komerční vybavenosti

Zastavitelné plochy

číslo zastavitelné plochy	název katastrálního území	navržené využití
Z02	Prunéřov	RI 4
Z03	Prunéřov	RI 5
Z05	Prunéřov	RI 7
Z06	Prunéřov	OV 1
Z07	Prunéřov	BV 1
Z08	Prunéřov	BV 2
Z10	Prunéřov	BV 3, OM 1, SV 1
Z11	Prunéřov	RI 1
Z12	Prunéřov	RI 2
Z13	Prunéřov	DS 1
Z14	Prunéřov	VT 1
Z15	Prunéřov	OS 1
Z16	Prunéřov	VZ 1
Z17	Prunéřov	VD 2
Z18	Prunéřov	VL 1
Z19	Prunéřov	VL 2
Z21	Kadaň	VL 2
Z22	Kadaň	VL 3, VL 4

číslo zastaviteľné plochy	název katastrálního území	navržené využití
Z23	Kadaň	VL 5
Z24	Kadaň	DS 1
Z25	Kadaň	DS 2, OM 5, VZ 1
Z26	Kadaň	RZ 1
Z28	Kadaň	BI 2
Z30	Kadaň	BI 5, OS 1
Z31	Kadaň	BI 6
Z32	Kadaň	BI 7
Z33	Kadaň	BH 2, OM 8
Z36	Kadaň	OH 1
Z37	Kadaň	OK 1
Z38	Kadaň	OS 2
Z40	Kadaň	OS 3
Z41	Kadaň	OS 4
Z42	Kadaň	OM 9
Z43	Kadaň	OM 12
Z44	Kadaň	OM 13
Z45	Kadaň	SM 2
Z46	Kadaň	BI 10
Z47	Kadaň	BI 9
Z48	Kadaň	OM 15
Z49	Kadaň	BI 21
Z50	Kadaň	BH 4, BH 5, BI 13, BI 18, BI 19, BI 20, OS 5, TV2
Z51	Kadaň	BI 22
Z53	Tušimice	RI 1
Z54	Tušimice	RI 2
Z56	Tušimice	OS 1, RI 4
Z57	Tušimice	OS 2
Z63	Zásada u Kadaně	OS 1
Z64	Zásada u Kadaně	RI 1
Z65	Zásada u Kadaně	RI 2
Z66	Zásada u Kadaně	BV 1, TV 1
Z67	Zásada u Kadaně	BV 2, SV 1
Z68	Pokutice	BV 1
Z69	Pokutice	BV 2, BV 3
Z70	Pokutice	SV 2
Z71	Pokutice	SV 1
Z72	Pokutice	BV 5, BV 7
Z73	Pokutice	OS 1
Z74	Úhošťany	BV 15, BV 16
Z75	Úhošťany	BV 14
Z76	Úhošťany	BV 12
Z78	Úhošťany	BV 11
Z79	Úhošťany	BV 17, BV 18, BV 19, SV 2
Z80	Úhošťany	BV 8, BV 9, OS 4
Z81	Úhošťany	BV 20

číslo zastavitelné plochy	název katastrálního území	navržené využití
Z82	Úhošťany	BV 7
Z83	Úhošťany	BV 5, OS 2
Z84	Úhošťany	BV 6, SV 1
Z85	Úhošťany	OS 3
Z86	Úhošťany	BV 1
Z87	Úhošťany	BV 2, BV 3, BV 4, BV 21, OM 2, OS 1, VZ 1
Z88	Úhošťany	RI 1
Z89	Úhošťany	RI 2, RI 3
Z90	Pastviny	BV 6
Z92	Pastviny	OS 2
Z93	Pastviny	OS 1
Z94	Pastviny	BV 1, BV 2, BV 3, SV 1
Z95	Pastviny	VZ 1
Z96	Pastviny	BV 5
Z97	Pastviny	BV 4
Z102	Kadaň	BI 24
Z103	Tušimice	VZ 1
Z104	Kadaň	DZ 1
Z105	Prunéřov	VT 2
Z106	Prunéřov	VZ 2
Z107	Prunéřov	VZ 3
Z108	Kadaň	OM 20
Z109	Bystřice	RZ 1
Z110	Kadaň	BI 25
Z111	Pokutice	OS 2
Z112	Prunéřov	VT 3

3.3 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně, který tvoří v zastavěném území především zeleň zahrad je v kompaktních částech sídel doplněn o plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV s parkově upravenou zelení, tvořící souvislé plochy o minimálním rozsahu 2000m² s cílem umožnit obyvatelům každodenní rekreaci v přijatelné docházkové vzdálenosti.

Plochy veřejných prostranství mohou být doplněny menšími, nesouvislými plochami zeleně.

Plochy s rozdílným využitím mají v některých případech stanoven minimální podíl ploch zeleně na pozemku.

Plochy ochranné a izolační zeleně ZO jsou navrženy pro prostorové oddělení ploch, u nichž hrozí nebezpečí negativního hygienického nebo estetického dopadu na okolí.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

4.1 NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

4.1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Územní plán navrhuje:

- koridor železniční tratě č. 140 a č. Klášterec n.O.- Ústí n.L. optimalizace ve zpřesněné šíři 50m, sledovanou jako VPS -i
- žel. zastávku a plochu přináležející pro její obsluhu v oblasti Kadaň – Bystřice (označ.zast.plochy Z104)

4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA

4.1.2.1 ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (SILNICE I., II. A III.TŘÍDY):

Územní plán navrhuje:

Silnice I. třídy

- koridor silnice I/13, úsek Chomutov průtah III.stavba – Klášterec n.O. zkapacitnění, o zpřesněné šíři 120 m a čtyřpruhovém provedení, stavba je zařazena a sledována jako VPS – e9
- plochu pro mimoúrovňovou křižovatku v prostoru křížení silnic I/13 a III/22318 v Prunéřově. Plocha rovněž zařazena mezi VPS.
- zrušení úrovňové křižovatky I/13 u prunéřovské elektrárny.

Silnice II. a III. třídy

- koridor silnice II/224 Kadaň, východní obchvat (propojení Kadaň- Prunéřov) o zpřesněné šíři 60m navíc zahrnující vedle úrovňových křižovatek dvě mimoúrovňové křižovatky s připojovacími úseky jako koridory o šíři 50m:
 - v Prunéřově vedle trati č.130 ČD na ulici k nádraží Kadaň –Prunéřov
 - v Prunéřově na ul.Chomutovskou
- propojovací silnici pro propojení Chomutovská – MÚK Vernéřov
- územní rezervu koridoru propojení sil.II/224 (Královský vrch) směr Klášterec n.O. o šíři 20m v severozápadním sektoru města a související rekonstrukci kruhové křižovatky v místě napojení průmyslové zóny Královský vrch na minimální poloměr 40 m.
- dílčí úpravy (šířkové parametry, poloměry zatáček, dílčí obchvat) stávající trasy silnice III/1985 (Kadaň – Pokutice – Zásada u Kadaně – Klášterec nad Ohří) v průběhu zastavěným územím Pokutic a východně od Zásady. V ose rozvojového území na severu Pokutic navržen obchvat obce.
- sezónní silniční propojení meziříčským údolím mezi silnicí III/1985 u Zásady a silnicí III/1989.
- kategorii navrhovaných extravilánových silnic II.třídy S9.5/70, kategorii silnic III.třídy pak S7.5/50.

4.1.2.2 MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Územní plán navrhuje:

- Ve stávající zástavbě města Kadaně upravovat naddimenzované příčné profily v součinnosti s urbanistickým a architektonickým řešením okolních prostorů na městské třídy.

- U nově urbanizovaných ploch v maximální míře realizovat dopravně zklidněné komunikace funkční třídy D1 – obytných ulic, resp. obytných zón.
- V ostatních sídelních částech rekonstruovat stávající uliční profily na místní komunikace funkčních úrovní C a D1. Nově urbanizované plochy v těchto částech budou s uličními čarami požadovaných šířek dle §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
- V místech všech místních obslužných komunikací k rodinné zástavbě zajišťovat uliční prostor o šířce dle §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
- Průběžnou obnovu místních komunikací v Zásadě u Kadaně, Brodcích, Úhošťanech, Zvoníčkově, Kadaňské Jesení, Pokuticích, Prunéřově a Tušimicích.
- Úsek účelové komunikace k ploše RN 2 mezi Pokuticemi a Kadaňskou Jesení.
- příjezdové komunikace k navrženým zastavitelným plochám:
 - k.ú. Kadaň: nové rozvojové plochy podél stávající komunikační sítě, příjezdy nutno zajistit na některé rozvojové plochy na Kadaňském předměstí s funkcemi bytové a individuální bytové zástavby (plochy BH 4, BI 20, BI 21 a OS 5). Nový příjezd je navržen také k lokalitě rodinných domů (BI 6) z prostoru sídliště Na Strážišti. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb. Budou prodlouženy stávající místní komunikace.
 - k.ú. Kadaň: prodloužení místní komunikace k navrženému areálu OM 20 na Prostředním vrchu.k.ú. Tušimice: Nutno zajistit příjezd k rekreační rozvojové ploše RI 4 a ke ploše pro realizaci sportovišť OS 1.
 - k.ú. Prunéřov: nutno zajistit příjezd k rozvojové ploše pro rodinnou rekreaci, RI 5 a prodloužením stávajících místních komunikací
 - k.ú. Prunéřov: nutno zajistit příjezd na rozvojové plochy OM 1 a SV 1 sjezdy ze silnice III/22318. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
 - k.ú. Prunéřov: nový příjezd na pozemek BH 3, určený pro hromadnou bytovou výstavbu bude ze stávající komunikace v ul. Chomutovská přes vodoteč s přemostěním. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
 - k.ú. Prunéřov: návrh nové komunikace podél trati ČD, nahrazující stávající III/1981, a nově obsluhující rozvojové plochy VD1 a VD2.
 - k.ú. Prunéřov: komunikace na p.č.723 a části p.č.724 v k.ú. Prunéřov k chatové lokalitě
 - k.ú. Pastviny: v sídelním útvaru Brodce nutno zajistit příjezd k plochám TV 1 a VZ 1 formou účelové komunikace.
 - k.ú. Úhošťany: rozvojové plochy na západní straně sídelního útvaru budou napojeny novou místní komunikací s napojením na III/22243 na jihu a propojením na III/1989 na západní straně. Na komunikaci jsou napojeny rozvojové plochy venkovní rodinné výstavby BV 2, BV 3, BV 4, BV 5, BV 6, BV 21 a plochy OS 1 a OS 2. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
 - k.ú. Úhošťany: v sídelním útvaru Kadaňská Jeseň budou novou místní komunikací napojenou na III/22243 připojena rozvojová území BV 9 a OS 4. Prodloužením místních komunikací budou napojena rozvojová území BV 17, BV 18, BV 19 a SV 2. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
 - k.ú. Pokutice: rozvojová plocha BV 4 bude napojena sjezdem na III/1985
 - k.ú. Pokutice: rozvojová plocha BV 7 a OS1 jsou navazující na stávající místní komunikaci, která je navržena k rozšíření. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb.
 - k.ú. Zásada u Kadaně: rozvojové plochy RI 2 a BV 2 budou napojeny novými slepými místními komunikacemi na stávající síť místních

komunikací. Pro stanovení minimálních parametrů uličního profilu je nutné dodržet §22 vyhlášky 501/2006 Sb.

- k.ú. Zásada u Kadaně: Nutno vybudovat formou účelové komunikace min. profilu příjezd na sportovní areál na Ovčím vrchu.

4.1.2.3 DOPRAVA V KLIDU

Územní plán navrhuje:

- Přípustnost kapacitních garáží v plochách BH - bydlení v bytových domech a umožnění umístění podzemních garáží na přestavbových plochách na obvodu historického jádra.
- Zajišťovat dopravu v klidu na všech rozvojových plochách města na vlastních pozemcích, popřípadě na plochách dopravní infrastruktury – silniční DS a na plochách dopravní infrastruktury – plochy řadových a hromadných garáží DX.
- Zajišťovat dopravu v klidu u venkovských sídel jen na vlastních pozemcích
- Zajišťovat dopravu v klidu u ploch stávající zástavby, zastavitelných ploch, ploch přestaveb i ploch komerčního charakteru v plném rozsahu jen na vlastních pozemcích
- Nová veřejná parkoviště s kapacitou 115 míst související s návštěvnickým a rekreačním provozem v regionu jako veřejně prospěšné stavby.
 - k.ú. Prunéřov: Prunéřov – sever cca 20 míst (turistika, rekreační provoz)
 - k.ú. Zásada u Kadaně: Zásada u Kadaně – jih, cca 30 míst (nástup na naučnou stezku)
 - k.ú. Pokutice: Pokutice – jih, 10 míst (nástup na naučnou stezku)
 - k.ú. Úhošťany: Kadaňská Jeseň – jih, 20 + 10 míst (rekreační provoz, nástup do turistického areálu Střelnice, výhledově případně do postupně rekultivovaného lomu Blzeňský vrch, nástup na Úhošť)
 - k.ú. Úhošťany: Úhošťany – náves, cca 15 míst (návštěvníci sportoviště, nástup na stezku)
 - k.ú. Pastviny: Brodce – střed, cca 10 míst (rekreační provoz)
- Další parkoviště ke krytí deficitu dopravy klidu nebo k zajištění nároků funkcí občanské vybavenosti v okolí o celkové kapacitě 140 stání:
 - k.ú. Kadaň: parkoviště Split, 30 míst (občanská vybavenost, sport)
 - k.ú. Prunéřov: Prunéřov – střed, cca 50 míst (rekreační provoz, občanská vybavenost)
 - k.ú. Tušimice: Lomazický výběžek, cca 30 míst (rekreační provoz)
 - k.ú. Zásada u Kadaně: Zásada u Kadaně střed, 10 míst (rekreační provoz, sport)
 - k.ú. Zásada u Kadaně: Zásada u Kadaně – sever, 10 + 10 míst (rekreační provoz v okolí Ohře)

4.1.3 OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU

Územní plán navrhuje:

- úpravy trasování linky hromadné autobusové dopravy:
 - a) U kláštera bude trasa linky prodloužena do nové lokality na jihozápadním svahu Strážiště,
 - b) na jihovýchodě Kadaňského předměstí bude změněna a prodloužena zatažením do nové zástavby odbočením z ul. Polní na obratiště v centru lokality, kde po otočení se vrací zpět k ul. Polní a na stávající trasu.
 - c) V oblasti průmyslové zóny Královský vrch je prodloužena trasa MHD-BUS do osy průmyslové zóny.

4.1.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

4.1.4.1 PĚŠÍ DOPRAVA:

Územní plán navrhuje:

- v k.ú. Kadaň doplnění chybějícího úseku pěšího propojení od teplárny k průmyslové zóně Prunéřov.
- ve venkovských sídlech v řešeném území postupnou kultivaci všech návesních prostorů a zajištění samostatných profilů pro chodce alespoň v nejvíce používaných trasách.
- posílení pěších vazeb:
 - Úhošťany celý průběh sever – jih, ale i nové napojení na nové zástavbové lokality
 - Kadaňská Jeseň – náves a návaznost do města a na areál Střelnice, k zastávkám autobusu
 - Pokutice – návesní prostor ve směru sever – jih až k naučné stezce
 - Zásada u Kadaně – střed sídla a vazba k řece a na naučnou stezku
 - Prunéřov – návaznost na nový střed sídla
- posílení pěších vazeb v krajinných územích se doplní o tato propojení:
 - Brodce – propojení návsi a naučné stezky Úhošť
 - Úhošťany – propojení na nový nástup na Úhošť a areál Střelnice
 - Kadaňská Jeseň – úprava nástupů do areálu Střelnice a propojení na Pokutice a Úhošťany
 - Pokutice – napojení vazby k Ohři, na přehradní hráz a z centra na Kadaňskou Jeseň
 - Zásada u Kadaně – propojení na veřejná tábořiště nad řekou a podle Ohře až do Kadaně
 - Prunéřov – zapojení nového centra do pěšího systému a posílení vazby na Hasištejn
 - Pod Běšickým Chocholem – posílení pěších cest podél břehů Nechranické přehrady a zajištění vazby do Kadaně
 - podél levého břehu Ohře (ve vazbě cyklistické trasy) se zaokruhováním přes Jelení vrch, nový most a zpět do města k autobusovému nádraží naučnou stezkou
- zřízení in-line drah v Rooseveltových sadech

4.1.4.2 CYKLISTICKÁ DOPRAVA:

Územní plán navrhuje:

- následující cyklostezky nadmístního významu (dle ZUR ÚK):
 - Cyklostezka Ohře
- následující cyklotrasy zázemí města:
 - trasu Špitálské předměstí, ulicí Polní a dále v souběhu s okružní naučnou stezkou přes Jelení vrch, nový most a zpět do města k autobusovému nádraží;
 - cyklistické propojení město – vrchy – s návazností na trasy směr Tušimice a směr Prunéřov sever, překonání obou dopravních tepen novým mostem
- návaznou síť cyklotras v celém řešeném území:
 - nové napojení Rooseveltovy sady – Mikulovice – směr Klášterec n/Ohří;
 - nové napojení most přes Ohři – Kadaňská Jeseň;
 - nové napojení dle požadavků RP JV předpolí – od Ohře – přes středový parkový prostor k vodojemu návrh.
 - ETU – rekultivované výsypky – návaznost na směr Nová Víska;
 - ETU – rekultivované výsypky – Kadaň (sedlem mezi vrchy);

- ETU – areál Sempra – podél silnice II/568 – směr Kadaň;
- Kadaňská Jeseň – Pokutice přes Mostecký vrch;
- Prunéřov (podjezd pod I/13) – Málkov;
- rekultivované výsydky ETU – navržené větvení cyklotras v prostoru nových rekultivačních prací.
- Kadaň – Zásada u Kadaně po levém břehu Ohře a centrem obce k silnici na Rašovice;
- Úhošťany – Krásný Dvoreček;
- Kadaň – areál Sempry – Lomazický výběžek – severní břeh Nechranické vodní nádrže

Všechny významné trasy budou vybaveny orientačním systémem, případně odpočívými místy.

4.1.5 TURISTICKÉ PĚŠÍ TRASY

Územní plán navrhuje:

- postupné doplňování systému pěších turistických značených cest v širším okolí města o trasy:
 - Kadaň – Zásada u Kadaně podél Ohře a centrem obce k silnici na Rašovice;
 - Zásada u Kadaně – Brodce;
 - Brodce – k naučné stezce Úhošť;
 - Brodce – Úhošťany – Krásný Dvoreček;
 - Kadaň – Kadaňská Jeseň – areál Střelnice – Úhošťany – Zvoníčkov – Kojetín;
 - Kadaň – areál Sempry – Lomazický výběžek – severní břeh Nechranické vodní nádrže – areál Sempry – elektrárna ETU II;
 - Nová Víska – nádraží Prunéřov – Kadaň.

Řešení předpokládá možný souběh pěších turistických tras s cyklotrasami vyjma úseku naučné stezky na Úhošť, která je navržena v horních partiích Úhoště bez cyklistické dopravy.

4.1.6 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Územní plán navrhuje:

- Přeložení a podstatné prodloužení objektu dálkové pásové dopravy na severovýchodě od EPRU II až na meziskládku uhlí v areálu ETU – ochranné pásmo 15m.
- Umisťovat všechna nová navrhovaná dopravní zařízení v řešeném území na zastavěných nebo zastavitelných plochách dopravní infrastruktury (DS, DZ) a výroba a skladování (VT, VL, VZ, VD).

4.1.7 VODNÍ DOPRAVA

Územní plán navrhuje:

- přístaviště pod hradem na levém břehu Ohře a ve stejném místě přívoz pro pěší a cyklistickou rekreační dopravu do Kostelního úvozu.

4.2 NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

4.2.1 HMOTOVÉ SYSTÉMY

4.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Územní plán navrhuje:

Město Kadaň

Navržena je výstavba navazujících distribučních řadů připojených na stávající vodovodní objekty v navržených lokalitách výstavby uvedených v následujícím seznamu:

- průmyslová zóna Královský vrch, připojení na stávající potrubí DN150
- lokalita Bystřice, připojení na stávající potrubí DN300, resp. DN400
- lokalita Strážiště, připojení na stávající distribuční řad
- jihovýchodní okraj města východně od ČOV, prodloužení stávajících distribučních řadů
- jižní okraj města, na pravém břehu řeky Ohře, lokalita Bl 22, napojení na přivaděč Kadaňská Jeseň
- umístění posilovacího věžového VDJ středního pásma na jihovýchodním okraji města ve svahu nad ohybem Ohře. Navržený řídící VDJ má kótu minimální hladiny 360 m n.m. a minimální požární objem 50m³.
- Navrhuje na jižním okraji města, na pravém břehu řeky Ohře distribuční řad pro zásobování navržené lokality Bl 22.

Severní předpolí obce: Prunéřov a Nová Víska

- V lokalitě Nová Víska leží všechny navržené plochy výstavby v těsné blízkosti stávajících distribučních řadů.
- Dále je navržena výstavba vodovodních řadů připojených na stávající objekty ve střední části Prunéřova, kde jsou navrženy plochy bytové výstavby a na jihu Nové Vísky, kde je navržena výstavba rodinné rekrece.

Jižní předpolí: obce: Kadaňská Jeseň, Uhošťany, Pokutice, Zvoníčkov, Brodce, Meziříčí, Zásada u Kadaně

- V sídlech Kadaňská Jeseň, Uhošťany, Pokutice a Zvoníčkov jsou navržené lokality výstavby, dobře přístupné od stávajících distribučních řadů. V obci Pokutice a Úhošťany je navrženo rozšíření stávající distribuční sítě k plochám navržené výstavby. Ze sídla Pokutice je navržen vodovodní přivaděč pro obec Zásada u Kadaně, kde je dále navržena nová distribuční síť. Propojení jižní vodárenské soustavy s místním zdrojem pitné vody bude možné za předpokladu dlouhodobého zabezpečení požadované kvality pitné vody.
- V sídle Kadaňská Jeseň je navrženo posílení kapacity VDJ realizací výtlačného potrubí ze stávající čerpací stanice.
- V sídle Brodce nemá distribuční síť. Zásobování pitnou vodou je navrženo ze stávajících lokálních zdrojů.

4.2.1.2 ODVODNĚNÍ

Územní plán navrhuje:

Nakládání s dešťovými vodami:

- řešit ve všech lokalitách navržené výstavby s ohledem na primární požadavek minimalizace přímého dešťového odtoku. Důrazně je nutné doporučit preferenci místního zasakování dešťových vod, resp. maximalizaci retardace dešťových vod v území dopadu, spolu s následnou minimalizací průtoků zaústěných do recipientů. Tento postup je nutné uplatňovat nejen k výstavbě soukromých objektů, ale i vzhledem k výstavbě objektů

veřejných. Zastavovací plán dílčích lokalit musí počítat s dostatečným prostorem zeleně, resp. alternativních ploch pro umístění objektů minimalizace přímého dešťového odtoku. Realizaci dešťové kanalizace v dílčích lokalitách, resp. připojení do stávající jednotné kanalizace Kadaň, je možné navrhovat až po kritickém zhodnocení možností místní likvidace dešťových vod. Tento postup je nutné striktně vyžadovat především v lokalitách průmyslových zón, kde navýšení odtoku oproti původnímu stavu obvykle dosahuje neakceptovatelných hodnot.

Nakládání se splaškovými vodami:

Město Kadaň

Odvádění splaškových vod z navrženého rozvoje města Kadaň je ve většině případů možné prodloužením stávajících stok. Jmenovitě se jedná o lokality uvedené v následujícím seznamu:

- průmyslová zóna Královský vrch, rozšíření stávající kanalizační sítě, připojení do stávající centrální ČOV
- lokalita Bystřice, připojení na stávající jednotnou kanalizaci Kadaň
- lokalita Strážiště: pro část plochy Bl 5 bude realizována ČS. Z ní bude veden výtlat vnitřkem plochy Bl 5 jižním směrem a poté zaústěn do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Na Strážišti. Plocha Bl 6 bude vybavena samostatnou čerpací stanicí splaškových odpadních vod, které budou čerpány do stávající kanalizace v ulici Na Strážišti. Plochy Bl 7 a Bl 9 budou připojeny na stávající přilehlou kanalizaci. Podmínkou navrhovaného uspořádání v lokalitě Strážiště je kapacitní posílení kanalizace v ul. T. G. Masaryka.
- lokalita na jihovýchodním okraji města, východně od ČOV, bude připojena navrženým přivaděčem, zaústěným do kmenového sběrače A, před ČOV
- jižní okraj města, na pravém břehu řeky Ohře, lokalita Bl 22 bude společně se stávajícími objekty odkanalizována navrženou splaškovou kanalizací do navržené ČOV.

Severní předpolí: obce Prunéřov a Nová Víska

- pro nakládání se splaškovými vodami navržena koncepce bezodtokových jímek s vyvážením

Jižní předpolí: obce Kadaňská Jeseň, Uhošťany, Pokutice, Zvoníčkov, Brodce, Meziříčí, Zásada u Kadaně

- v obcích Kadaňská Jeseň a Úhošťany navržené lokality rozvoje sídel napojit do stávající splaškové kanalizace a následně odvést do příslušných ČOV. Na základě požadavku příslušného správce, SČVK je ovšem nutné prověřit kapacitu objektů.
- pro obce Pokutice, Zvoníčkov, Brodce, Meziříčí, Zásada u Kadaně uplatnění koncepce bezodtokových jímek s vyvážením. V obcích Pokutice, Zvoníčkov, Brodce a Zásada u Kadaně vymezit plochy pro budoucí koncepční řešení odvádění splaškových vod.

4.2.1.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Územní plán navrhuje:

- zabezpečit rozšíření struktury integrovaného hospodaření s odpady, především zvýšením počtu stanovišť sítě primárního třídění komponentů TKO, ve všech místních částech řešeného území, včetně ploch rekreace. Součástí návrhu ploch rozvoje řešeného území je návrh stanovišť nádob primárního třídění TKO.
- Na ploše VL s hvězdičkou v Tušimicích umožňuje využití pozemků pro činnost ekologického nakládání s odpady, tzn. výstavbu a provozování zařízení ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a úpravě odpadů a pro ostatní a nebezpečné odpady.
- podpořit pro primární separaci biosložek odpadu zavedení samostatných nádob pro bioodpad.
- možnost zavedení nádob nebezpečného odpadu. Tuto variantu je možné doporučit pouze

na základě širší analýzy politiky nakládání s odpady.

- doporučení zavedení nádob na obaly tetrapack.
- kontinuální provádění informačních a motivačních kampaní, tak aby bylo dosaženo maximalizace seprace složek odpadu již u zdroje.

4.2.1.4 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Územní plán navrhuje:

- realizaci dobré fungujícího nakládání se splaškovými a dešťovými vodami, viz kapitola „Odvodnění“. Součástí řešení musí být obnova krajinné a ekologické funkce sítě malých vodotečí.
- opravu stávajících malých nádrží a jejich případné využití k požárním účelům, v obcích nepřipojeným k vodárenské mikrosoustavě, resp. k nalepšování průtoků u malých vodotečí v případě realizace ČOV. V rámci řešení odvádění dešťových vod musí být postupováno ve smyslu minimalizace přímého odtoku, tj. jednoznačná preference budování retardačních a retenčních zařízení, v místě dopadu, resp. v blízkosti místa dopadu, oproti objektům přímého odvádění dešťových vod.

4.2.2 ENERGETICKÉ SYSTÉMY

4.2.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Územní plán navrhuje:

- realizaci nových TS, včetně smyčkového propojení se stávajícími objekty. Jmenovitě se jedná o návrh objektů:
 - TS Strážiště, připojena ze stávající TS v ul. Pod svatým kopečkem
 - TS pro lokality severně a severovýchodně od stávající ČOV Kadaň, poblíž ul. Průmyslová, obě navržené TS budou smyčkově připojeny z TS Polní.
- přeložky stávajícího vedení 22kV v jižní oblasti řešeného území, obce Uhošťany a Zásada u Kadaně
- zásahy do přenosových soustav VVN:
 - koridor vedení E2 (1.A). Zpřesněn tak, aby nezasahoval do zastavěného ani zastavitelného území dle platného ÚP Kadaně. Má i nadále proměnlivou šíři dle podmínek v území.
 - koridor E4a – vyvedení el. výkonu Tušimice – Hradec (úz. rezerva R2)
 - koridor E7 – Merkur - Triangle
- navržena přeložka stávajícího vedení 110 kV v severní oblasti řešeného území. Jmenovitě se jedná o obec Prunéřov,

4.2.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM

Územní plán navrhuje:

- propojení stávající VTL přípojky ETU II, profil DN200, se stávající VTL přípojkou Kadaně, profil DN150.
- Severně od průmyslové zóny Královský vrch zabezpečení zásobování zemním plynem z RS Průmyslová zóna pro plochy VD1 a VD2.
- Zásobování zemním plynem je dále navrženo pro lokalitu jihovýchodního okraje Kadaně, za ČOV. Před realizací připojení musí být proveden energetický audit hodnotící výhodnost zásobování lokality zemním plynem oproti využití zdrojů CZT.
- Tam kde není možné využít kapacity CTZ, ale je k dispozici potrubí plynovodu, je kapacitně

možné využít stávajícího plynovodního potrubí. Rozsáhlejší rozšíření stávajících rozvodů zemního plynu není v řešeném území předpokládáno.

4.2.2.3 CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Územní plán navrhuje:

- soustavu CZT maximálně využívat i pro velké energetické výkony a nahrazovat případný vznik lokálních zdrojů tepla využívajících zemní plyn.
- V rámci primární sítě je v budoucnu předpokládána nahraďovací potrubí ochlazené vody, DN350, přivaděčem DN400 z elektrárny Prunéřov.
- V rámci sekundární sítě je prosazován útlum využívání CZT k ohřevu TUV. V budoucnu se přepokládá lokální příprava TUV.
- Rozšíření stávající sítě distribuce zbytkového tepla v kombinaci s využitím zemního plynu, pro lokalitu jihovýchodního okraje Kadaně, v blízkosti stávající ČOV Kadaň, viz kapitola „Zásobování zemním plyнем“.

4.2.2.4 ALTERNATIVNÍ ZDROJE

Územní plán navrhuje:

- Větrnou energetiku v řešeném území nepřipouštět
- Fotovoltaické systémy nepřipouštět na zemědělských plochách, na ostatních plochách a objektech ano, vyjma MPR
- Ostatní systémy (lokální užití tepelných čerpadel a slunečních kolektorů na objektech) lze připouštět, kolektory jen mimo MPR.

4.2.2.5 OSTATNÍ ENERGETIKA

Územní plán navrhuje:

- umístění nové vodní elektrárny na vodním díle Kadaňský stupeň. Navrhovanou výrobnu elektriny napojit na stávající rozvodnou soustavu. Požaduje se napojení výroby zemním kabelovým vedením, orientační trasa vyvedení výkonu MVE je zakreslena ve výkrese koncepce technické infrastruktury – energetické systémy.

4.2.3 PŘENOS INFORMACÍ

Územní plán nenavrhoje žádná opatření.

4.3 NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Územní plán navrhuje tyto nové plochy pro umístění veřejného občanského vybavení OV:

- OM 20 na Prostředním vrchu podmíněně pro naučnou, osvětovou, informační činnost pro veřejnost např. rozhledna, hvězdárna, meteorologická stanice.

Dále ÚP umožňuje:

- Zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury může být za podmínek definovaných pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití umístěno v plochách bydlení BI, BH, BV, plochách smíšeného městského využití SC, SM, SV, plochách komerčního vybavení OM, OK a plochách výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby VD. Zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury nesmí být umisťovány v rámci ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI a ploch zahrádkových osad RZ.

4.4 NÁVRH KONCEPCE DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Územní plán navrhuje:

- odděluje plochy komerčních zařízení malých a středních OM a komerčních zařízení plošně rozsáhlých OK. Pro tyto plochy jsou dále upřesněny podmínky funkčního využití.
- Plochy OM umístit do přímé vazby k plochám bydlení a smíšeným městským plochám. V tomto smyslu navrhuje následující rozvojové lokality:
 - a) rozšíření stabilizovaných ploch OM v ose při ulici Kláštorská a Kapitána Jaroše o dvě zastavitelné plochy v ose ulice Kláštorská,
 - b) plochy obsluhující rozvíjející se jihovýchodní zónu bydlení: v lokalitě Koželužská ve vazbě na revitalizované plochy bývalých kasáren a navržené zastavitelné plochy městského bydlení a v Průmyslovém obvodu podél silnice II/568,
 - c) ve vazbě na budoucí východní obchvat Kadaně je na plochách výroby nad hřbitovem vymezena plocha přestavby s budoucím využitím komerčních zařízení malých a středních OM,
 - d) v plochách přestavby části areálu nemocnice.
- Plochy OK umístit na okraji zastavěného území s přímou vazbou na kapacitní dopravní infrastrukturu. Vymezuje plochu pro rozsáhlá komerční zařízení do východního předpolí města do lokality Zlatý vrch k těsné vazbě na silnici II/568 a na navrhovaný východní obchvat Kadaně.
- Zařízení komerčního občanského vybavení může být za podmínek definovaných pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití umístěno v plochách bydlení BI, BH, BV, plochách smíšeného městského využití SC, SM, SV, plochách komerčního vybavení OM, OK a plochách výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby VD. Zařízení komerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury nesmí být umisťovány v rámci ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI a ploch zahrádkových osad RZ.
- podle potřeby transformaci popřípadě intenzifikaci využití jednotlivých ploch a areálů sportovních ploch a zařízení pro využití volného času. Nové plochy občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení OV jsou vymezeny:
 - a) návazně na rozvojové obytné území v jihovýchodním sektoru města v lokalitě Na Jezerce,
 - b) na plochách rekultivací v návaznosti na záměr vybudování sportovního areálu víceúčelového crossového závodiště na území sousední obce Chomutov,
 - c) v návaznosti na jihovýchodní část zastavěného území sídla Kadaňská Jeseň,
 - d) v rozvojových plochách navazujících na západní stranu sídla Úhošťany.

4.5 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Plochy veřejných prostranství PV jsou samostatně vymezeny v případě, kdy plocha veřejného prostoru přesahuje 2000m². Pro umístění ostatních ploch veřejných prostranství se vztahuje § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., který stanovuje minimální prostorové požadavky na veřejná prostranství.

Územní plán samostatně vymezuje následující plochy veřejných prostranství:

- Mírové náměstí jako nejvýznamnější centrální veřejný prostor sídla Kadaně. Důležitá je dopravně obslužná funkce náměstí;

- na křížení ulic Komenského a Švermy, které tvoří předvstupní prostor do jádra historického centra.
- v ose ulice Chomutovské v těžišti sídlišť, kde je zároveň těžištěm občanského vybavení;
- v ose ulice Chomutovské v plochách přestavby výrobních areálů
- v lokalitě Koželužská ve vazbě na revitalizované plochy bývalých kasáren a plochu komerčních zařízení malých a středních OM;
- veřejná prostranství venkovských sídel Kadaňská Jeseň, Úhošťany, Pokutice vymezují historická jádra sídel.

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, z nichž některé ÚP navrhuje nově:

- plochy přírodní (NP)
- plochy vodní a vodohospodářské (VV)
- plochy trvalého travního porostu v krajině (NZ), plochy zemědělské s ornou půdou (NO) a plochy zemědělské se specifickým využitím – sady (NX);
- plochy lesní (NL) je navržen pouze malý rozsah zalesnění.
- stávající plochy mimolesní zeleně (NV) nové plochy mimolesní zeleně nejsou navrženy;
- Zeleň – ochranná a izolační (ZO) je navržena v lokalitě průmyslové zóny Královský vrch;
- Plochy rekrece – na plochách přírodního charakteru (RN) návrh ÚP vymezuje dvě plochy RN: areál Střelnice a v sousedství lomu Úhošťany – Blzeňský vrch;
- plochy rekultivací (NR1 a NR2) -dvě třetiny ploch představují lesnické rekultivace (NR1), třetinu zemědělské rekultivace (NR2);
- Plochy specifické – deponie (XD) navrhuje tyto plochy v prostoru rekultivací v lokalitě Merkur;
- Plochy těžby nerostů (NT)
- Plochy specifické – popílkoviště (XP)

V nezastavěném území lze realizovat stavby jen za podmínek stanovených v kap. 6.1.C.

Ochrana krajinného rázu:

- Je chráněn nezastavěný horizont města tvořený přírodními útvary: Strážiště (Svatý kopeček), Prostřední vrch, Zadní vrch, Bystřický vrch, Zlatý vrch.
- Jelení vrch je začleněn do ploch ÚSES.
- Ochrana Zlatého vrchu, Bystřického vrchu a Zadního vrchu zajišťuje registrovaný významný krajinný prvek.
- Část území dalších vrchů je navržena k registraci Významných krajinných prvků (viz grafická část).
- Na svazích vrchů není navrženo zalesňování či výsadby vysoké zeleně, zůstává zachován stav rozptýlených porostů mimolesní zeleně (NV) a extenzivních trvalých travních porostů.

- Vzhledem ke krajinným hodnotám celého území je nutno jednotlivé záměry vyhodnocovat z hlediska ochrany krajinného rázu. U Z110 (využití BI) byla snížena max. výška pro rodinnou zástavbu na 1+(0,P,U) právě z důvodu exponované pozice nad vodní plochou Kadaňského stupně.

5.2 NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

ÚP navrhujeme tyto prvky a opatření pro ÚSES:

- Koordinuje a zpřesňuje dle ZUR ÚK 2012 tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES:
 - NRBC 15 Úhošť
 - NRBK K3 Studenec(69) - Jezeří(71)
 - NRBK K41 Svatošské skály(73) - Úhošť(15)
 - NRBK K42 Úhošť(15) - Stroupeč(1)
 - RBC 1184 Prunéřovské údolí
 - RBC 1156 Želina
 - RBC 1525 Běšický chochol
 - RBK 1076 Běšický chochol - K42
- Na pozemcích ÚSES – nadregionálního biocentra Úhošť bude nadále provozována zem. výroba ekologicky šetrným způsobem (pastva, extenzivní louky, příp. extenzivní sady).
- vymezuje tyto plochy lokálního systému ekologické stability.
 - Lokální biokoridor Prunéřovský potok – sleduje tok potoka od ústí ke Královskému vrchu (funkční), kde se rozvětuje – dále podél potoka (nefunkční vzhledem k přeložkám potoka) a do území rekultivací vých. směrem (nefunkční a směrně vymezený). Na biokoridoru leží biocentra 6, 7, 12 (vymezená funkční) a 8 (nefunkční).
 - Lokální biokoridor Tušimice – Prunéřov – lesními porosty rekultivací prochází biokoridor s lokálním biocentrem 9 a 10 (Jelení vrch). Tyto prvky jsou v řešeném území funkční.
 - V nadregionální biokoridoru Ohře jsou vymezena vložená lokální funkční biocentra 13 a 14, zahrnující břehové porosty, přilehlé lesní porosty a porosty mimolesní zeleně vysoké i nízké na obou březích. V k.ú. Zásada u Kadaně s v nadregionálním biokoridoru Ohře NRBK 210 102 nachází registrované VKP 427-96.
 - LBC 10 zahrnuje VKP a navrženou přírodní rezervaci Jelení vrch, LBC 12 zahrnuje VKP Loděnice.
- Na navržených i registrovaných VKP bude nadále provozována zem. výroba ekologicky šetrným způsobem (pastva, extenzivní louky, příp. extenzivní sady). Zachování předmětu ochrany spočívá v udržení stávajícího způsobu obhospodařování Nové zalesnění na pozemcích pro ÚSES je vyčísleno v tabulkách vyhodnocení záboru ZPF.

5.3 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

ÚP Kadaně respektuje všechny prvky ochrany přírody a krajiny v souladu se ZUR ÚK a ÚAP

5.4 PROSTUPNOST KRAJINY

Územní plán Kadaně zvyšuje celkovou prostupnost krajiny těmito opatřeními:

- návrhem nových pěších turistických tras a cyklotras zejména na rekultivovaných plochách bývalých dolů.
- Zachovává prostupnost krajiny pro její obhospodařování, koncepce účelových komunikací

včetně polních a lesních cest je vyznačena ve výkrese č.6: Koncepce dopravy.

5.5 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL

Ochrana ZPF:

- K záboru jsou určeny plochy o výměře 44,4355 ha v k. ú. Kadaň, Tušimice, Prunéřov, Bystřice u Kadaně, Zásada u Kadaně, Úhošťany, Pastviny, Pokutice.
- K rozsáhlějšímu záboru ZPF dochází:
 - v lokalitě Přední strana v souvislosti s rozvojovými záměry.
 - v souvislosti s navrženou komerční zónou v k.ú. Prunéřov. Jedná se o plochy mezi stávajícími komunikacemi – žel. tratí a silnicí.
 - Pro obytnou individuální zástavbu v části zahradních osad.
- Prvky územního systému ekologické stability se ZPF dotýkají jen okrajově
- V menší míře dochází ke změnám kultury: orná – TTP v důsledku záboru ZPF na větších části stávajícího celku orné půdy, TTP – zahrady v důsledku zabezpečení nových ploch pro zahrádky.
- Nové plochy ZPF vznikají realizací Plánu rekultivace Dolu Nástup Tušimice.
- Část záboru ZPF je navržena k zahradnímu využití, nejedná se tudíž o zábor, ale o změnu kultury.

Ochrana PUPFL:

- Nepatrné plochy jsou navrženy pro odnětí z PUPFL v důsledku sesuvů v lokalitách RI 5-10 v k.ú. Tušimice, celkový rozsah odnětí PUPFL je 305 m². Celkový rozsah odnětí PUPFL je 645 m².
- V území je navrženo zalesnění ploch v rozsahu 106 ha.
- Svažité, méně bonitní pozemky na pravém břehu Ohře pod Mosteckým vrchem, jsou navrženy k zalesnění.
- Navržená plocha N2 v k.ú. Úhošťany, p.č. 548 bude ze zalesnění vyjmuta nebo bude převedena do PUPFL se zvláštní režimem bezlesí

5.6 HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ

ÚP navrhuje:

- Rozšíření sadů v rámci zemědělských rekultivací Dolu Nástup Tušimice.
- plochu zemědělské výroby v k.ú. Tušimice (VZ 1) s podmínkou omezení počtu dobytčích jednotek na 20 (1dj=500kg).

Investice do půdy – meliorace

- Velkoplošné meliorace jsou v k.ú. Úhošťany. Částečně do nich zasahují rozvojové plochy VV1, VV3, OS2, BV3, BV4.

5.7 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM

ÚP nenavrhuje žádná specifická opatření nad rámec krajinných úprav (revitalizací vodních ploch, ÚSES a dolesnění).

5.8 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Územní plán navrhuje:

- Rekultivační plochy s náhradním půdním profilem a zabezpečením vývoje lesních porostů blízkých původním společenstvům.

5.9 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

5.9.1 PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ

Územní plán respektuje vymezení chráněných ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostorů (DP) a výhradní ložisko stavebního kamene na celém řešeném území obce Kadaň.

V území řešeném se nachází dobývací prostor (DP) hnědého uhlí v lokalitě Tušimice a výhradní ložisko stavebního kamene (čediče) v lokalitě Úhošťany–Blzeňský vrch.

V územním obvodu města Kadaň je registrován dobývací prostor pro těžbu kaolínu Kadaň.

Územní plán respektuje chráněné ložiskové území č. 16830000 Úhošťany, č. 21530000 Vinaře u Kadaně a č. 19900000 Rokle zasahující do jihovýchodního cípu jižní části řešeného území.

V případě realizace staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je třeba postupovat dle §18 a 19 horního zákona.

5.10 JINAK NARUŠENÁ ÚZEMÍ

5.10.1 PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ

V řešeném území se nacházejí poddolovaná území. Ve střetu s tímto limitem je navržená plocha BV 7 (k.ú. Úhošťany). Pro umístění staveb v této zastavitelné ploše se bude postupovat podle §13 odst.3. zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích.

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

6.1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PODMÍNEK

Územní plán určuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - I. Obsah územního plánu, odst. 1, písm. f.

A. ZÁKLADNÍ POJMY

Pro stanovení podmínek využití funkčních ploch a podmínek jejich prostorového uspořádání územní plán **definuje následující pojmy:**

Funkční plocha je spojitá plocha téhož způsobu využití. Je ohraničena plochami s rozdílným způsobem využití nebo komunikačními předěly vyznačenými v hlavním výkresu ÚP

Stavba hlavní: stavba plnící v rámci pozemku funkci, jež odpovídá jeho hlavnímu, resp. přípustnému využití podle územního plánu.

Doprovodné stavby: stavby na souboru pozemků stavby hlavní (pro kterou je definováno využití). Doprovodné stavby jsou určeny pro funkce související s využitím stavby hlavní a také z hlediska hmotového hlavní stavbu pouze doplňují.

Jedná se v plném výčtu:

o jednotlivé garáže a dvougaráže, zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m² a do 5 m výšky, stavby pro o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky: altány, pergoly, přístřešky pro auta, TKO a kůlny (sklad nářadí a výpěstků), 1 stavba pro podnikatelskou činnost do 25 m², 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m, bazény do rozměru 40 m², terasy, dětská hřiště, ohniště a zpevněné plochy atd. Billboardy se do 8 m² reklamní plochy považují za reklamní zařízení, nad tuto plochu za stavbu pro reklamu. §3 odst2 SZ

Pro uvedené využití ploch však platí toto zpřesněné vymezení pojmu:

Pro rodinnou výstavbu (BI a BV a plochách smíšených rodinnou výstavbu umožňujících) platí výčet možných doprovodných staveb v plném rozsahu. To odpovídá i znění § 21 Vyhl. č.501/2006 Sb. odst. 4 Citace:

Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů lze dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m² zastavěné

Pro bytovou výstavbu (BH a plochách smíšených bytovou výstavbu umožňujících) platí pouze altány, pergoly, sportovní a dětská hřiště a přístřešky pro TKO.

Pro rodinnou rekreaci (RI a RZ) platí možný výčet ve výše uvedeném rozsahu bez stavby pro podnikání. Povinné 1 odstavné stání pro 1 stavbu pro rodinnou rekreaci. Tento výčet odpovídá §21 Vyhl. 501/2006 Sb., odst.4: Citace:

Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreací podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.

Doprovodné stavby na pozemku bez stavby hlavní se nepřipouští.

Doprovodné stavby jsou na pozemku přípustné do rozsahu, který v žádném případě neponíží stanovené min. % zeleně.

Doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství: stavby na souboru pozemků stavby hlavní (pro kterou je definováno využití), které umožňují pěstování domácího zvířectva a domácí pěstební činnost nebo mají specifický charakter skladování (stodoly): 1. v rozsahu nepřevyšujícím

podlahové plochy pro bydlení, 2. nemající charakter chovu, v rozsahu do 3 dobytčích jednotek (dobytcí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 3. neovlivňující po stránce hygienické a bezpečnostní sousední nemovitosti, a 4. po stránce ekologické kvalitu životního prostředí.

Doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství jsou jednotlivě do 25 m² zastavěné plochy, z hlediska hmotového hlavní stavbu pouze doplňují,

U venkovských usedlostí do doprovodných staveb patří též **stodoly**. Stodola je stávající nebo znovuobnovený velký skladovací prostor pro zemědělské produkty a povozy, z hlediska hmotového i z hlediska zemědělské činnosti jsou v usedlostech přípustné, nové stavby stodol, garáží pro zemědělskou techniku a dílen se za doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství nepovažují. Nová stodola je realizovatelná jen u souboru pozemků pro stavbu hlavní se stanovenou větší výměrou.

Doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství na pozemku bez stavby hlavní se nepřipouští.

Doprovodné stavby jsou na pozemku přípustné do rozsahu, který v žádném případě neponíží stanovené min. % zeleně.

Stavební pozemek: (dle §2 zákona 183/2006Sb.) Citace: pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,

Zastavěná plocha pozemku: (dle §2, odst.7 zákona 183/2006Sb.) Citace: Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími lícemi svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

Nadzemní podlaží: podlaží domu, které není podzemním, podkrovím či ustupujícím podlažím.

Podzemní podlaží (dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Český normalizační institut, 2004): Citace: Podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5m po obvodu stavby; podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.

Poslední podlaží (zkratka 0): dům bez odlišného posledního podlaží, (3+0 tedy kubický 3 podlažní dům)

Podkroví (zkratka P) (dle ČSN 73 4301 s úpravou): Citace Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, výraznou měrou spoluvtvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. Doplňení: Podkroví nemůže být z pohledu plnlohodnotné využitelností ploch ani z pohledu podchozích světlých profilů srovnatelné s typickým podlažím. Využitelné prostory podkroví nesmí přesahovat objem, vymezený 45° pomyslného spádu střechy nad římsami, případně vikýře nesmí být prodloužením líce fasád.

Ustupující podlaží (zkratka U) Citace Je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je min. o 1/3 menší než zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním. Je to zároveň podlaží, kde využitelné místo nesmí přesahovat svým objemem 45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem nadzemního podlaží pod ním.

Rostlý terén: plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený vsak srážkových vod.

Maximální výška staveb: nejvyšší povolená výška staveb nad terénem, stanovená v podlažích nebo v metrech.

- U ploch pro bydlení, a vybraných dalších ploch je stanovená v podlažích, přičemž za běžnou výšku podlaží se počítá 3,0 – 3,6 metrů na podlaží. Pokud je podlaží stavebně upraveno k účelům využití podkroví nebo ustupujícího podlaží jsou uváděny zvlášť. U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška vyhodnocuje jak v nejvyšším, tak i v nejnižším bodě klesajícího terénu.

- U ploch ostatních je stanovená v absolutních metrech nad stávajícím/původním terénem:
U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška vyhodnocuje jak v nejvyšším, tak i v nejnižším bodě klesajícího terénu.

Vykazuje-li návrh stavby viditelně účelové úpravy navazujícího terénu, je požadavek vykládán jako výšková hladina zástavby v daném území a vztahován k převládající úrovni okolního terénu ve vzdálenosti 5 m od hlavní stavby.

Minimální procento zeleně: nejnižší povolené procento zeleně v rámci souboru pozemků stavby. Započítává se výhradně zeleň na rostlém terénu v plochách nad 1m², zápočty jiných forem zeleně se neberou v úvahu. Minimální % zeleně nelze snížit ani v případě postupu dle § 21 odst. 3 vyhl. 501/2006 Sb. U veřejné zeleně v nezastavitelných plochách se předpokládá zápočet včetně vodních ploch.

Bytový dům (§2, vyhláška č.501/2006 Sb.) Citace: **Dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.**

Rodinný dům (§2, vyhláška č.501/2006 Sb. s doplněním): Citace: **stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvíše tři samostatné byty, nejvíše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.** Doplnění: **Dvojdům** jsou sdružené 2 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a pozemky. **Trojdomy** sdružené 3 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a pozemky. **Řadový dům** je lineárně sdružených více rodinných domů v horizontální návaznosti s oddělenými provozy, vstupy a pozemky.

Stavba pro rodinnou rekreaci (vyhláška č.501/2006 Sb. s doplněním): Citace:

Stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvíše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Doplnění: **Rekreační chata** s obestavěným prostorem nejvíše 360 m³ a se zastavěnou plochou nejvíše 80 m², včetně verand, vstupů a podslepenech teras; může být podslepena a mít nejvíše jedno nadzemní podlaží a podkroví, **Zahrádkářská chata** s obestavěným prostorem nejvíše 110 m³ a zastavěnou plochou nejvíše 25 m², včetně verand, vstupů a podslepenech teras; může být podslepena a mít nejvíše jedno nadzemní podlaží a podkroví, **Rekreační domek** v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvíše 80 m², včetně verand, vstupů a podslepenech teras; může mít nejvíše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží, **Rekreační chalupa**, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci.

Venkovské bydlení: zahrnuje jak rodinný dům dle vyhl.č. 501/2006 Sb., tak venkovské usedlosti . Obě kategorie musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a stanovenou míru funkčního využití tak, aby vyhovovaly prostředí venkovských sídel.

Venkovská usedlost je stávající soubor staveb pro bydlení a současně hospodářskou činnost ve venkovském prostředí. Charakteristickým znakem je obestavěný dvůr a stodoly.

Venkovský charakter prostředí: prostředí vykazující malou pravidelnost parcelace, minimum malých pozemků (vyloučeny nové pozemky pod 800 m²), výrazně obdélný půdorys staveb (min. 1:1,6) a povinné potenciálně využitelné podkroví stavby hlavní, dále možnost využití pro doprovodné stavby pro domácí zvířectvo a zemědělskou činnost (stodoly).

Historický charakter prostředí: prostředí vykazující autenticitu a měřítko veřejných prostorů s objekty na historických stavebních čarách respektující měřítko a historickou parcelaci. Střechy na exponovaných místech a do všech veřejných prostorů objemově tradiční.

Nerušící služby: služby, které svým provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za drobnou nerušící výrobu nelze považovat např. betonárky, klempírny, lakovny, autoservisy a pneuservisy, dále obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území nebo provozy s 3 směnným charakterem. Dále nelze do nerušících služeb zahrnovat diskotéky a erotické kluby.

Drobná nerušící výroba: malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem

a kapacitou (objekty do max. 2000m² zastavěné plochy) nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za drobnou nerušící výrobu nelze považovat např. betonárky, klempírny, lakovny, autoservisy a pneuservisy, dále obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území nebo provozy s 3 směnným charakterem.

Výrobní služby: služby, které mají přítomnou výrobní složku nebo vyžadují častý vstup těžké nákladové dopravy do území nebo vyžadují 3 směnné provozy. Zároveň se vyznačují charakteristikami nevhodnými do kontaktu s plochami pro bydlení. Jedná se o služby, které svým charakterem a kapacitou (objekty do max. 2000m² zastavěné plochy) mohou narušovat užívání staveb, zařízení a pozemků ve svém okolí a zhoršovat nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za výrobní služby lze považovat např. betonárky, obalovny, třídírny, lisovny, klempírny, autolakovny, areály sběru šrotu či odpadů, autovrakoviště plnírny, atd.

Nevýrobní služby: služby, které nemají přítomnu výrobní složku, nevyžadují vstup těžké nákladové dopravy do území nebo vylučují 3 směnné provozy a zároveň jsou nevhodné do kontaktu s plochami pro bydlení, protože mohou narušovat užívání staveb, zařízení a pozemků ve svém okolí a zhoršovat nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Jedná se např. některé služby pro motoristy (autoservisy, pneuservisy, autobazary), dále sběrné dvory, areály technických služeb, správců sítí, objekty HZS, vzorkovny a pohotovostní sklady, dílny dopravních podniků., diskotéky a erotické služby. Herny se řídí ustanoveními městské vyhlášky.

Významné energetické zdroje. Soubor pozemků a staveb, které tvoří celostátně či regionálně významný technologický celek pro výrobu elektrické energie.

Specifické energetické zdroje. Soubor pozemků a staveb, které tvoří ostatní, spíše lokální, technologické celky pro výrobu elektrické energie (fotovoltaika, tepelné zdroje a jejich technologická podpora)

Stavby a zařízení související s výrobou elektrické energie. Soubor pozemků a staveb nad rámec ploch významných energetických zdrojů, které ale tvoří jejich doprovod (administrativa, propagace, výzkum, parkování, ochrana areálů, ubytování, stravování, občanská vybavenost vč. služeb).

Služby pro motoristy je souhrn služeb ve vztahu k silniční dopravě a provozu a údržbě aut.

Stravovací zařízení je gastronomické zařízení spojené s přímou konzumací pokrmů a nápojů.

Služební byt: bytová jednotka, která je přímou součástí provozu areálu, její uživatel je zaměstnancem či pracovníkem správní firmy a nelze ji privatizovat. Bydlení majitele se s pojmem služební byt neslučuje, je trvalým bydlením, které daná plocha posuzuje odděleně.

Specifické formy bydlení: dočasné stavby mobilního charakteru (stavebně nespojené se zemí) typu mobilheim (mobile home), maringotka, stavební buňka, obytný kontejner, obytný přívěs, železniční vagón, karavan apod.

Penzion: (dle Vyhl. 501/2006 Sb., §2) Citace: **ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotellem;**

Dělením pozemků se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel jednoho či více pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu objektu hlavního nebo přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných prostranství a všech kategorií zeleně.

Soubor pozemků souvisejících se stavbou hlavní jsou všechny pozemky, které jsou užívané se stavbou hlavní, tvoří integrální součást nemovitosti.

B. ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Uvedené zásady platí na celém řešeném území mimo území MPR Kadaň, nejsou-li pro konkrétní lokalitu upřesněny v tabulkách „podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití“ – viz 6.2.

- **Podmínky využití ploch** s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání jsou vztaženy:
 - a) **na celou funkční plochu.** Požaduje se však od počátku vyžadovat dodržení regulativu též u každého z pozemků staveb. V ploše by nikdy nemělo dojít ke stavu, kdy počáteční investoři vyčerpají veškeré možnosti dané podmínkami na úkor investorů následných.
 - b) **a zároveň ke stavebnímu pozemku,** a to jak k jeho stavební části, tak i k zahradě či jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku přiléhají, které s ním provozně i prostorově souvisejí a jsou s ním užívány jako jeden celek.
- **Podmínky je nutno respektovat nejen při umístování nových staveb, ale i při umístování nástaveb a přístaveb.**
 - a) Při jakémkoliv změně využití nebo změně stavby podléhající stavebnímu řízení se musí vyhovět podmínkám využití ploch a podmínkám jejich prostorového uspořádání podle zařazení příslušného pozemku do plochy v Hlavním výkresu.
 - b) Pro plochy určené územním plánem pro veřejně prospěšné stavby nemůže být povoleno trvalé využití odlišné od využití uvedeného v kap. 7. Návrhu ÚP Kadaň
- **Podmínky pro stanovení objemů staveb je dána součinností těchto prvků:**
 - a) stanovením min. % podílu zeleně na souboru pozemků (zbytek je max. zastavěná plocha pozemku včetně všech zpevněných ploch a doprovodných staveb)
 - b) stanovením max. výšky objektů
- **Tolerují se:**
 - a) **jednotlivé případy stávajících staveb nebo stavebních proluk,** jež jsou v dané ploše stabilizovány a ve svém posledním kolaudovaném (povoleném) stavu nesplňují nebo přesahují některou ze stanovených podmínek pro funkční plochu (např. min. výměra parcely, max. výška, max. zastavěná plocha či min. % zeleně).
U staveb, které přesahují stanovené plošné regulativy nelze předpokládat další plošný rozvoj, lze však provádět jejich údržbu a stavební úpravy do naplnění např. výškové regulace -konkrétní odůvodněné případy zváží stavební úřad. „Stávající stavbou“, resp. „stávajícím stavem“, se míní stav ke dni vydání územního plánu resp jeho 3. změny.
U stávajících staveb, které překračují rámec navrženého funkčního využití ploch je možné stavby dále provozovat, nesmí však nevhodnou funkcí v území dále fixovat a rozšiřovat.
U existujících ploch výroby a skladování, které jsou územním plánem určeny pro jiné budoucí využití **se toleruje 5 % max. objemový nárůst** stávajících staveb pro výrobní využití v této ploše a sice s maximální lhůtou vydání stavebního povolení do 5 let od platnosti vydání Z3 ÚP Kadaně a při současném dodržení podmínek využití plochy stanovených v ÚP.
 - b) **z podmínek využití (regulativů) územního plánu** lze tolerovat lze pouze tyto odchylky:
 - u výškových regulativů (**výška v m**) odchylku **max. do 0,3 m.**
 - u taxativně určených minimálních **výměr pozemků v m²** (v plochách BI, BV a RI) odchylku **max. do 3% výměry** pozemku
 - Do max. výšky staveb se nezapočítávají technologické prvky na střechách (antény, satelity, komíny, hromosvody) vyjma objemných prvků (nádrže na vodu, skříně klimatizací, výtahové šachty atd.)
- **Podmínky pro dopravu v klidu (parkování) a oplocení:**
V jednotlivých typech ploch lze podle konkrétních potřeb zřizovat stavby a zařízení pro

dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu **přímo související s příslušným využitím**. Obecná parkoviště (bez této přímé souvislosti) se umísťují v plochách typu DS, DZ a DX.

Parkování – stavby musí být vybaveny plochami, stavbami nebo technickými zařízeními pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání dle ČSN 736056) odpovídajícím velikostí, využití a umístění stavby, řešeným přednostně jako součást stavby anebo umístěným na pozemku stavby. Požadavky dopravy v klidu je při narůstajících kapacitách staveb nutno řešit zřízením nových stání na pozemku stavby, nikoli vyhrazením nebo pronájemem stání existujících. Stání pro návštěvníky musí být veřejně přístupná.

Oplocení – je stavba pevně propojená s podkladem. Oplocovány v zastavěném území mají být obecně pozemky se stavbami, které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, u kterých je nutno zamezit volnému pohybu osob a zvířat, je třeba je chránit před okolními vlivy nebo mohou naopak svým provozem nepříznivě ovlivňovat okolí. V nezastavěném území se oplocení nepřipouští u staveb, zařízení a opatření odpovídající využití §18 odst.5 zákona č.183/2006Sb – stavební zákon a §3 odst.f) vyhl.č.268/2009 Sb. o OTP (stavba pro zemědělství) vyjma lesních školek bez omezení, intenzivní ovocnářské zelinářské činnosti nad výměru 1,5 ha a objektů a areálů technické infrastruktury.

Bradlování (vymezení dřevěnými bradly), **síťová pletiva** (vymezení síťovými pletivy na zatloukaných nosičích) a **ohradníky** (vymezené lankovými elektrickými systémy na zatloukaných nosičích) jsou přípustnou formou vymezení pozemků v nezastavěném území. Umožňují propustnost menší zvěři, nemají podezdívky ani jiné pevné spojení s podkladem. Vhodné např. pro pastevní areály.

Minimálně 6 metrů od hrany břehové čáry veřejné vodoteče či vodní plochy nesmí být umístěno žádné nové oplocení. (požadavek Povodí v rámci řízení je nutno dávat do ÚP

C. OBECNÉ PODMÍNKY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Uvedené zásady platí na celém řešeném území mimo území MPR Kadaň, nejsou-li pro konkrétní lokalitu upřesněny v tabulkách „podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití“ – viz 6.2.

- Na všech **plochách MPR Kadaň** lze stavět jen v historicky doložitelné poloze a objemu, chráněna je historická parcelace a uspořádání objektů na pozemku, tzn. že výstavba je možná jen v historicky doložitelných polohách.
- Všechny **plochy v neaktivní zóně Q₁₀₀** musí při posuzování záměrů být podmíněny stanoviskem orgánu ŽP, v aktivní zóně se nové objekty vylučují. V části plochy, která zasahuje do záplavového území Q100, není povoleno umisťovat nové stavby a zařízení.
- Nově navrhované stavby budou respektovat **ochranné pásmo lesa** 50 m. Záměry umístění nadzemních staveb nebudou blíže jak 25m od okraje lesních pozemků, v prostoru do 50 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno předem projednat s příslušným orgánem Státní správy lesa (SSL).
- V částečně zastavěného území a v částečně zastavitelných ploch zasahujících do území **zvláštní povodně pod vodním dílem** budou nově umisťovány pouze tyto stavby: vodní elektrárna, cyklistické stezky, sportovní plochy bez nadzemních uzavřených staveb, vybavení městského parku bez nadzemních uzavřených staveb, technickou infrastrukturu.“
- **Na CHLÚ** platí §18 a § 19 horního zákona. Současně však se předpokládá nezbytná etapizovaná otevírka těžby nerostů, která podporuje následnosti těžby.
- Podmínky pro využití ploch v **ochranném pásmu hřbitova** 100m:
 - ochranné pásmo má především pietní charakter
 - vylučují se stavby a provozy, které by mohly ohrozit řádný provoz veřejného

pohřebiště nebo jeho důstojnost a obráceně se vyloučují i stavby, které by mohly být narušeny provozem veřejného pohřebiště.

- Všechny záměry na **pozemcích s výskytem ekologických zátěží** musí být podmíněny jejich přednostní likvidací či sanací.
- **V nezastavěném území lze realizovat stavby** jen za následujících podmínek:
V následujících plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona:
 - Pro plochy VV - vyloučena hygienická, ekologická a informační centra, stavby pro zemědělství uvedené v příloze č.1 zák. 100/2001 Sb.
 - Pro plochy NZ,NO,NX, -vyloučena ekologická a informační centra
 - Pro plochy NL,NP,NV,NR1,NR2,ZO - vyloučena ekologická a informační centra a stavby pro zemědělství uvedené v příloze č.1 zák. 100/2001 Sb.
 - Pro plochy XD,XP,NT - vyloučeno vše mimo dopravního a technického servisování ploch
 - Pro plochy ÚSES – mimo koridory technické infrastruktury (E2 (1.A) a E7) je vyloučeno vše mimo příčná liniová vedení dopravní a technické infrastruktury a navíc pouze přes biokoridory nikoli biocentra
- Na plochách nezastavitelných lze umístit zařízení staveniště jako dočasnu stavbu na dobu trvání stavby max. však do 4 let
- Nadlimitní hlukové zátěže z dopravy vůči připravovaným obytným stavbám nebudou řešeny ze strany správců dopravních linií.
- **Na všech plochách, kde je vymezen ÚSES**, platí nadřazeně podmínky samostatně vymezené pro plochy ÚSES v kap. 6.3.1.
- **Na všech plochách, kde je vymezen registrovaný VKP či je přítomen VKP ze zákona (§ 3 odst. 1 písm. b) zák. 114/1992 Sb.)**, platí podmíněnost pro využívání dle podmínek §4, odst. 2 zákona č.114/1992, o ochraně přírody a krajiny
- **Na všech plochách, kde je vymezeno maloplošné zvláště chráněné území**, platí podmíněnost pro využívání daná ustanoveními §28-37 zákona č.114/1992, o ochraně přírody a krajiny
- **Na všech plochách v ochranném pásmu dráhy:**
lze umístit pouze objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity, t.j. za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech
- Celé správní území města je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.

6.2 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy jsou uváděny v pořadí podle vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, hlava II - plochy s rozdílným způsobem využití, jsou rovněž ve své struktuře kompatibilní se standardem Datového modelu ÚK.

6.2.1 PŘEHLED PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydlení (§4).....	BH, BI, BV
Plochy rekreace (§5)	RI, RZ, RN
Plochy občanského vybavení (§6).....	OV, OM, OK, OS, OH
Plochy veřejných prostranství (§7)	PV
Plochy smíšené obytné (§8).....	SC, SM, SV
Plochy dopravní infrastruktury (§9).....	DS,DZ, DX

Plochy technické infrastruktury (§10)	TV
Plochy výroby a skladování (§11).....	VT, VL, VD, VZ
Plochy zeleně (hl. I §3 odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)... ZV, ZO	

Plochy vodní a vodohospodářské (§13)	VV
Plochy zemědělské (§14).....	NZ, NO, NX
Plochy lesní (§15)	NL
Plochy přírodní (§16).....	NP
Plochy smíšené nezastavěného území (§17).....	NV
Plochy těžby nerostů (§18)	NT, NR1, NR2

Plochy specifické (§19)	XD, XP

Ostatní plochy:	
Samostatně uvedeny podmínky pro plochy.....	ÚSES

6.2.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

BH	Plochy bydlení - v bytových domech	
Plochy bydlení v bytových domech s doprovodem		
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> pozemky pro bytové domy s možným částečným nebytovým využitím v souladu s §2, odst. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb. vč. technické a dopravní infrastruktury (komunikací, cyklostezek atp.) <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopravné stavby jen dle pojmosloví kap.6.1. dětská hřiště, sportovní hřiště mimo záměry přílohy č. 1 zák.100/2001 Sb., zařízení předškolního věku, fit centra školská a výchovná zařízení, azylové domy a domovy seniorů, zařízení pečovatelské služby, zařízení zdravotní péče, lékárny penziony do 20 lůžek, internáty, koleje v přízemích, 1. nadzemních a 1.podzemních podlažích: veškerá maloobchodní zařízení, samostatně stojící lze do 200 m², potravinářská do 450 m² administrativa veřejná zeleň dopravní infrastruktura (komunikace, parkovací, odstavné plochy a cyklostezky, hromadné garáže) a technické vybavení nezbytné pro danou plochu souhrnn všech (stávajících i nových) nebytových využití nepřekročí celkově 25% ploch pro bydlení služební byty nebo bydlení majitele v nebytových domech proluka část p. č. 1928/1 v k. ú. Kadaň mezi garáží č. e. 5358 a bytovým domem č. p. 1214 a proluka část p. č. 1957 v k. ú. Kadaň mezi garáží č. e. 5341 a bytovým domem č. p. 1226 stavby dle § 103 odst. 1e bod 17 <p>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> dvojdomy, trojdomy atd. a řadové domy přípustné pouze v lokalitách vyžadujících územní studii kulturní a osvětové zařízení pouze a s podmínkou hlukového neobtěžování okolí. stravovací a pohostinská zařízení pouze s provozem do 22 hod. a s podmínkou hlukového neobtěžování okolí <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> rodinné domy izolované, stavby pro rodinnou rekreaci jednotlivé a řadové garáže, jednotlivé stavby pro podnikatelskou činnost veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 		
		MAX. VÝŠKA diferencováno podle lokality viz pozn. MIN. % ZELENĚ 30

Pozn.: Max. výšky v lokalitách BH:

- u veškeré stávající zástavby BH se v lokalitě nepřipouští navýšení objektů nad úroveň okolní zástavby. V případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí hladina zástavby

okolní zástavbě

- u rozvojových a přestavbových lokalit:
 - **max. 3 + (0, P, U):** plochy P1 Prunéřov a P12, BH 3, BH4 a BH5 Kadaň
 - **max. 4 + (0, U):** plochy Kadaň: P6, Z33 a BH3 – plocha reg.2

BI	Plocha bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
plochy bydlení v rodinných domech se zahradami městského a příměstského charakteru s významným podílem zeleně, tvořící souvislé obytné celky	
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u>	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u>
<ul style="list-style-type: none"> pozemky rodinných domů s možným částečným nebytovým využitím v souladu s §2, odst. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. včetně technické a dopravní infrastruktury. 	<ul style="list-style-type: none"> v případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí hladina zástavby okolní zástavbě;
<u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>	<ul style="list-style-type: none"> Výměra souboru pozemků pro stavbu hlavní v zastavitelných plochách min. 700 m² (u řadových domů a u poloviny dvojdomů 350 m²), v zastavěných územích lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 700m²; (u řadových domů a u poloviny dvojdomů 350 m², zbytkové parcely tolerance max. 10%) na pozemku parc. č. 622/30, 3460/361 a 3460/384 k.ú. Kadaň je možné samostatné umístění jednotlivé garáže nebo dvougaráže v zastavitelné ploše BI10 bude respektováno měřítko okolní zástavby včetně historické parcelace. Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR.
<u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> v plochách podmíněných územními studiemi souhrn všech nebytových využití neprekročí v ploše celkově 30% ploch pro bydlení stravovací, a pohostinská zařízení pouze s provozem do 22 hod. a s podmínkou hlukového neobtížování okolí. kulturní a osvětové zařízení s podmínkou hlukového neobtížování okolí na p.č.2953/229 a 2953/230 v k.ú. Kadaň v část Strážiště III. jsou bytové domy výjimečně přípustné za podmínek využití pouze pro bydlení s nebytovým využitím přízemí, výšky max. 3 + (0,P, U) a min. 30% zeleně U plochy BI na p.č.2914/1 v k.ú Kadaň je podmínkou provedení prvního kácení a terénních úprav mimo 	

<p>citlivá období, tedy mimo hnízdění ptáků a hibernace plazů a netopýrů, tedy nejlépe od 15.srpna do konce října. V případě jiných termínů je vhodné předchozí provedení orientačního přírodoněprůzkumu na výskyt obratlovců. V případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů je nezbytné před realizací konkrétního záměru vyřešit i jejich zákonnou ochranu.</p> <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bydlení v bytových domech • garáže mimo garáže uvedené v pojmosloví doprovodných staveb • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p>MAX. VÝŠKA 2+ (0,P,U)</p>	<p>MIN. % ZELENĚ 40</p>
---	--	---

Pozn.: U plochy BI 25 je stanovena výška zástavby na max. 1 + (0,P,U)

BV	Plochy bydlení - v rodinných domech – venkovské
<p>Plochy pro venkovské bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech s možným vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba).</p>	
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> pozemky rodinných domů s možným částečným nebytovým využitím v souladu s §2, odst. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. s možností umístění doprovodných staveb chovatelského a pěstitelského zázemí. <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopravné stavby jen dle pojmosloví kap. 6.1. dopravné stavby pro malé domácí hospodářství, dětská hřiště, sportovní plochy pro místní obyvatele veřejná zeleň zařízení předškolního věku, základní zdravotnické zařízení a zařízení soc. péče penzion do 20 lůžek maloobch. prodej do 50 m² v přízemích RD, samostatně lze do 200 m² fit centra místního významu jednotlivé kanceláře jako součást RD služby nevýrobní a nerušící o celkové ploše do 200m² nerušící služby, služby veřejné a církevní u venkovských usedlostí obsahujících funkci rodinného bydlení nebytové využití až do v rozsahu max. 70% podlahových ploch technické vybavení a parkovací plochy nezbytné pro danou plochu vč. hasičských stanic, dopravní infrastruktura (komunikace, parkovací, odstavné plochy a cyklostezky, a technické vybavení nezbytné pro danou plochu souhrn všech nebytových využití nepřekročí v zastavitelné ploše celkově 30% využití ploch pro bydlení <p>PODMÍNEČNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> drobná nerušící výroba jen do max. rozsahu: 50% podlažních ploch u RD a 70% podlažních ploch u venkovských usedlostí. dvojdomy, pouze v lokalitách vyžadujících územní studii nebo regulační plán stavby pro rodinnou rekreaci jen jako rekreační domy kulturní a klubová zařízení, stravovací a pohostinská zařízení jen s provozem do 22 hodin bez rušivého hluku na okolí autokempy, tábořiště jen bez rušících vlivů na okolí nové stodoly jen při výměře souboru pozemků v rozsahu nad 3000m² <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> všeobecně dvojdomy, trojdomy, řadová zástavba veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> viz definice rodinného domu - §2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. výměra pozemků v zastavitelných plochách min. 800m², v zastavěných územích lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 800m²; (zbytkové parcely tolerance max.10%) stávající i nová zástavba budou podporovat charakter venkovského prostředí: Pro umístění staveb na zastavitelné ploše BV 7 (k.ú. Úhošťany) se bude postupovat podle §13 odst.3. zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích z důvodu výskytu poddolovaného území.
	MAX. VÝŠKA 2 + P
	MIN. % ZELENĚ 50

RI	rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci	
Území pro individuální rekreaci na vlastních pozemcích - chaty		
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> pozemky staveb a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci, chaty <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopravné stavby jen dle pojmosloví kap. 6.1. přímo související technická a dopravní infrastruktura dětská hřiště, veřejná ohniště, sportovní nekrytá hřiště a rekreační plochy do 2000m² (tenis, volejbal, péťanque, apod.) <p>PODMÍNEČNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 víceúčelová stavba pro celou chatovou osadu o max. ploše 40m² (klubovna, sklad, WC) zařízení rychlého občerstvení pouze však s provozem do 22 hod. a neobtěžující okolí hlukem <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> stavby pro trvalé bydlení veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 		
<p>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> chaty s nejvíše 2. nadzemními podlažími a s využitým podkrovím a s nejvíše 1 podzemním podlažím; minimálně 25 m² zastavěné plochy hlavním objektem pro každý pozemek maximálně 50m² zastavěné plochy hlavním objektem pro soubor pozemků menší než 600m² a maximálně 80m² pro soubor pozemků větší než 600m²; min. velikost pozemku (souboru pozemků pro stavbu hlavní) 400 m²; stávající i nová zástavba budou podporovat charakter venkovského prostředí na pozemku parc. č. 271/1 k.ú. Tušimice zachovat průchod k řece 		
MAX. VÝŠKA 2 + P		MIN. % ZELENĚ 70

RZ	rekreace – zahrádkářské osady	
Území pro rekreaci v zahrádkářských osadách s možností výstavby zahrádkářských chat		
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> pozemky pěstebních a okrasných ploch, zahradní chatky bez obytné funkce. Pojmosloví viz výše <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopravné stavby jen dle pojmosloví kap.6.1. stavby a zařízení výhradně účelové pro pěstební činnost, technické vybavení a parkovací plochy pouze související s provozem lokality dětské hřiště <p>PODMÍNEČNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 víceúčelová stavba pro celou zahrádkářskou osadu o max. ploše 40m² (klubovna, sklad, WC) <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> stavby pro trvalé bydlení veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 		
<p>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> maximální zastavěná plocha jedné zahrádkářské chaty je 25m², max. 1 chata na soubor pozemků jedné nemovitosti min. velikost pozemku 400m² 		
MAX. VÝŠKA 1+ P		MIN. % ZELENĚ 70

RN	rekreace – na plochách přírodního charakteru
<p>Plochy pro specifické formy rekrece a sportu, umístěné dle povahy jak v zastavěném území či zastavitelných plochách nebo i mimo něj</p>	
<p><u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . rekrece na plochách přírodního charakteru převážně bez staveb <p><u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . veřejná neoplocená tábořiště, přírodní neareálová koupaliště, rekreační louky a odpočinkové plochy . související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami; . lesní cesty, pěší cesty; cyklistické stezky včetně doprovodu mobiliářem . vodní plochy <p><u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimálního zásahu do využití plochy <p><u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . objekty individuální rekrece, občerstvení . zásadně vyloučeny trvalé stavby nad rámec mobiliáře . veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p><u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . § 18 odst. 5 - hygienická zařízení, ekologická informační centra max. velikost stavby do 25 m²
	MAX. VÝŠKA (m) -
	MIN. % ZELENĚ 95%

OV	občanské vybavení - veřejná infrastruktura		
Plochy pro stavby a zařízení veřejného občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu..apod.			
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u>	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPORÁDÁNÍ:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> stavby a zařízení občanského vybavení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. § 2, odst. k) bod 3. (např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) 	<ul style="list-style-type: none"> šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min.12m při splnění požadavků vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. §22 Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR. 		
<u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> občerstvení a stravování, služby a obchod pouze přímo související s danou funkcí nebo do 25 % celkové užitkové plochy budovy Související administrativa, správa, archivy, depozitáře, policejní služebny, lékárny, první pomoc, sportovní hřiště, městská sportoviště dětská hřiště, sportovní a rekreační plochy do 2000m² technické vybavení, parkovací plochy, objekty a zařízení pro údržbu a ochranu v areálech Max. celkový rozsah přípustného využití do 25% využití hlavního 			
<u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> garáže jen jako součást areálu sloužící ke stavbě hlavní Služební byt nebo bydlení majitele v nebytových domech pouze do 25% celkové užitkové plochy budovy 			
<u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> Trvalé bydlení veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p style="text-align: center;">MAX. VÝŠKA 3 + (P nebo U) nebo 13m</p>		
	<p style="text-align: center;">MIN. % ZELENĚ 30</p>		

OM	občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední				
Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru vhodné do kontaktu s bydlením					
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozemky pro umístění komerčního vybavení, obchodu, služeb a komerční administrativy nespadajících pod veřejnou infrastrukturu (vč. stravování, ubytování, sportu a dalších typů služeb) vhodné do kontaktu s plochami bydlení <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • občanské vybavení veřejné infrastruktury (školství, kultura, zdravotnictví, soc. péče, • veřejné záchodky, vše možno i se soukromým zřizovatelem • technické vybavení, parkovací a odstavné plochy, údržba a ochrana pouze související s provozem plochy nebo zařízení • hromadné garáže • drobné rekreační plochy sloužící místním obyv. (dětská hřiště..) <p>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garážovací plochy jen jako součást areálu sloužící ke stavbě hlavní • služební byt nebo bydlení majitele v nebytových domech pouze do 25% celkové užitkových ploch budovy • trvalé bydlení ve stávajících objektech na území MPR • v č.p. 283 a 284 a na souvisejících pozemcích na Špitálském předměstí: restaurační zařízení vč. minipivovaru s výstavem piva do 10 tis. hl ročně • drobná nerušící výroba a drobné nerušící služby jen za podmínek zásadního nezvyšování intenzity dopravní obsluhy <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trvalé bydlení • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maximální zastavěná plocha pro jednotlivé, samostatně stojící a nepropojené stavby je 2000m^2; • šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min.12m při splnění dalších požadavků podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. §22; • na zastavitele ploše OM9 je maximální velikost stavebního pozemku 1500m^2, kdy parcelace plochy je povolena pouze kolmo k ulici Komenského, stavby lze umísťovat pouze v dotyku s uliční čarou ulice Komenského; • na zastavitele ploše OM12 bude zachován průhled z Nerudovy ulice na řeku. • Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR. 				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">MAX. VÝŠKA</th> <th style="padding: 5px;">MIN. % ZELENĚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> 10 m <u>u rozhledny a hvězdárny nespecifikováno</u> </td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> 15 </td></tr> </tbody> </table>	MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ	10 m <u>u rozhledny a hvězdárny nespecifikováno</u>	15
MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ				
10 m <u>u rozhledny a hvězdárny nespecifikováno</u>	15				

Pozn.1: Plocha Z108 OM 20 na Prostředním vrchu, část p.č.3102 v k.ú. Kadaň je podmíněně přípustná za splnění těchto podmínek:

- prověření výskytu zvláště chráněných druhů a případných opatření v souladu s ustanoveními §48-50 ZOPK
- podmíněno pro naučnou, osvětovou, informační činnost pro veřejnost, např. rozhledna, hvězdárna, planetárium, meteorologická stanice...

OK	občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá				
Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru velkokapacitní					
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u>	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • pozemky areálů komerční administrativy, vybavení a nevýrobních služeb, velkoobjemových obchodních zařízení a vzorkoven 	<ul style="list-style-type: none"> • šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min.12m při splnění dalších požadavků podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. §22; 				
<u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>					
<ul style="list-style-type: none"> • krytá sportovní zařízení • kultura, zdravotnictví, soc. péče • sběrné dvory, hasičské stanice • sklady jen související přímo s hlavním využitím plochy • obchod a služby (včetně stravování) s hlavním využitím přímo související • čerpací stanice PH, autoservisy • hromadné garáže • stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí • technické vybavení, údržba a ochrana pouze související s provozem plochy nebo zařízení • max. 1 služební byt ve vazbě na hlavní využití • drobné rekreační plochy dětská hřiště • Max. celkový rozsah přípustných funkcí do 25% funkce hlavní 					
<u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>					
<ul style="list-style-type: none"> • garážovací plochy jen jako součást areálu sloužící ke stavbě hlavní • fotovoltaické panely jsou přípustné pouze na střechách objektů 					
<u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>					
<ul style="list-style-type: none"> • jednotlivé a řadové garáže, trvalé bydlení • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">MAX. VÝŠKA</td> <td style="text-align: center;">MIN. % ZELENĚ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 m</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>	MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ	10 m	15
MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ				
10 m	15				

OS	občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení				
Plochy pro sportovní činnost a regeneraci organismu					
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:				
<ul style="list-style-type: none"> . pozemky staveb nebo zařízení pro sport, rekreaci a cestovní ruch 	<ul style="list-style-type: none"> . v případě, kdy se jedná o zastavitelnou plochu, není v části této plochy, která zasahuje do záplavového území, povoleno umísťovat nové stavby a zařízení 				
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:					
<ul style="list-style-type: none"> . veřejná zeleň, pěší cesty, cyklostezky, městský mobiliář . ubytování s přímou vazbou na provoz staveb s hlavní funkcí nepřesahující 20 lůžek . kynologická cvičiště . občerstvení, stravování, služby a obchod pouze přímo související s danou funkcí . autocampy, tábořiště . max. 1 služební byt jen ve vazbě na hlavní využití . technické vybavení, parkovací plochy, údržba a ochrana pouze související s provozem plochy nebo zařízení <p>Max. celkový rozsah přípustných funkcí do 25% funkce hlavní</p>	<ul style="list-style-type: none"> . technické vybavení související s provozem vodní elektrárny Kadaň na ploše OS2 je přípustné. . Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR. . pro plochu Z111: max. výška objektů: 8 m od stávajícího/ původního terénu 				
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:					
<ul style="list-style-type: none"> . garážovací plochy jen jako součást areálu sloužící ke stavbě hlavní . Podzemní části staveb přímo souvisejících se stavbami v plochách technické infrastruktury za podmínky, že neomezí využití plochy dle hlavního využití. . ubytování s přímou vazbou na provoz staveb s hlavní funkcí s kapacitou nad 20 lůžek jen v areálech a mimo příjezd přes obytné území 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MAX. VÝŠKA</th> <th>MIN. % ZELENĚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 m <i>Mimo tobogany a skokanské věže a můstky</i></td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ	10 m <i>Mimo tobogany a skokanské věže a můstky</i>	30
MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ				
10 m <i>Mimo tobogany a skokanské věže a můstky</i>	30				
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:					
<ul style="list-style-type: none"> . veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 					

OH	občanské vybavení - hřbitovy
Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> pozemky staveb a plochy pro veřejná pohřebiště 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby a plochy pro veřejná pohřebiště (obřadní síň, objekty správy hřbitova atd.) plochy pro zvířecí pohřebiště veřejná zeleň technické vybavení, parkovací plochy, údržba a ochrana pouze související s provozem plochy nebo zařízení 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> garážovací plochy jen jako součást areálu sloužící ke stavbě hlavní služební bydlení výhradně pro správce nebo majitele účelových staveb stavby a zařízení ostatní (komerční) pouze přímo související s hlavní funkcí a nepřevyšující funkci hlavní 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA 2 + P nebo 10m
	MIN. % ZELENĚ -

SC**smíšené obytné – území historického jádra**

Plochy určené pro smíšené využití historické centrální zóny, veřejnou i komerční vybavenost centra, správu a bydlení.

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- pozemky bytových a nebytových domů pro obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa) místního významu i nadmístního významu

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- veřejná zeleň
- veřejná občanská vybavenost za podmínek prostorového uspořádání a nezvyšování zátěží dopravní obslužnosti
- obchod, nevýr. služby, administrativa nemající negativní vliv na okolí vč. dopravní obslužnosti
- doprovodné stavby jen dle specifikace v pojmosloví kap.6.1.
- technické vybavení, parkovací odstavné plochy, údržba a ochrana pouze související s provozem plochy nebo zařízení
- školství, základní zdravotnické zařízení a zařízení soc. péče, kultura
- dětská hřiště, sportoviště
- ubytovací zařízení

PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s částečným nebytovým využitím jen pokud podporují historický charakter prostředí
- kulturní a klubová zařízení, stravovací a pohostinská zařízení bez rušivého hluku na okolí
- garážovací plochy jen jako sloužící ke stavbě hlavní

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- řadové a hromadné garáže
- umisťování fotovoltaických panelů
- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

- stávající i nová zástavba budou podporovat historický charakter prostředí
- v případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí hladina zástavby okolní zástavbě.
- Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR.
- podmínkou zachování alespoň 25% souhrnné podlažní plochy nadzemních podlaží pro byty;

MAX. VÝŠKA Přizpůsobena hladině okolní zástavby	MIN. % ZELENĚ 10
---	----------------------------

SM	smíšené obytné – městské
Plochy pro smíšené využití městského charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční vybavenosti, nevýrobních služeb	
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozemky bytových domů a nebytových domů pro obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa) převážně místního významu <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bydlení v bytových domech (§2, odst. a/ bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným částečným nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost umístění obchodu, služeb (vyjma služeb pro motoristy) a stravovacích zařízení bez rušivých vlivů na okolí • doprovodné stavby jen dle specifikace v pojmosloví kap.6.1. • veřejná zeleň, • komerční občanské vybavení do max. zast.plochy 2000 m² • obchod do max. zast.plochy do 2000m², nevýr.služby, administrativa nemající negativní vliv na okolí vč. dopravní obslužnosti • stavby a zařízení pro dopravu a technické vybavení přímo související s danou funkcí, • parkovací odstavné a garážovací plochy, údržba a ochrana pouze související s provozem plochy nebo zařízení • veřejná občanská vybavenost • dětská hřiště, sportoviště • ubytovací zařízení <p>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • služební bydlení výhradně pro správce nebo majitele účelových staveb 25% • kulturní a klubová zařízení, stravovací a pohostinská zařízení jen s provozem do 22 hodin bez rušivého hluku na okolí <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití • řadové a hromadné garáže 	<p>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v zastavitelné ploše SM2 (k.ú. Kadaň) bude respektováno měřítko okolní zástavby včetně historické parcelace. • Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR.
	MAX. VÝŠKA 3+(0,P,U) nebo 13m
	MIN. % ZELENĚ 30

Pozn.: v lokalitě označ. Reg1 je nastavena max. výška zástavby na 8 + (0,P,U)

SV	smíšené obytné – venkovské
Plochy pro smíšené využití venkovského charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční vybavenosti, nevýrobních služeb	
<p><u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Pozemky rodinných domů a vícebytových domů s max. počtem 6 bytů s možným částečným nebytovým využitím v souladu s §2, odst. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb. <p><u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . doprovodné stavby jen dle pojmosloví kap.6.1. . doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství. . dvojdomy a venkovské usedlosti (u venkovských usedlostí obsahující ch funkci rodinného bydlení nebytové využití až do v rozsahu max. 70% podlahových ploch) . veškeré obč.vybavení, administrativa, komerční občanské vybavení do max. zast.plochy 2000 m², . obchod do max. zast. plochy do 450m², nevýr.služby, administrativa a zařízení vol. času nemající negativní vliv na okolí vč. dopravní obslužnosti, např. autoservisy do 2000 m², ubytování všeho druhu do 50 lůžek . dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň, . drobné rekreační plochy v zeleni, pěší cesty a cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště . odstavné a parkovací plochy <p><u>PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . služební bydlení výhradně pro správce nebo majitele účelových staveb . stavby pro rodinnou rekreaci jen formou rekreačních domů . stravovací a pohostinská zařízení jen bez rušivých vlivů na okolí <p><u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . trojdomy, řadová zástavba . veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití . řadové a hromadné garáže 	<p><u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</u></p> <p>stávající i nová zástavba budou podporovat charakter venkovského prostředí:</p> <ul style="list-style-type: none"> . výměra souboru pozemků pro stavbu hlavní v zastavitelných plochách minimálně 800 m², v zastavěných plochách lze připustit dělení pozemků pouze, pokud minimální výměra každého rozděleného pozemku bude větší než 800m² (zbytkové parcely tolerance max.10%)
	MAX. VÝŠKA 2 + P nebo 10m
	MIN. % ZELENĚ 35

PV	veřejná prostranství
<p>Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.</p>	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> • pozemky veřejných prostranství • pozemky související dopravní a technické infrastruktury 	<p>veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti $10m^2$ a max. výšky 3m</p> <p>stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti $25m^2$ a max. výšky 4m; nemožnost jejich násobného spojování</p> <p>Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR.</p>
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> • zpevněné plochy; pěší komunikace; • místní a účelové komunikace; parkovací plochy; • městský mobiliář; cyklostezky, cyklotrasy, • plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň, Pozn.: Součástí plochy PV nejsou samostatně vymezené plochy zeleně – na veřejných prostranstvích ZV a zeleně – ochranné a izolační ZO; • trasy a stavby veřejné technické infrastruktury • dětská hřiště do $400 m^2$ 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> • stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra, veřejná hygienická zařízení jen za podmínek prostorového uspořádání 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	
	MAX. VÝŠKA (m) 3
	MIN. % ZELENĚ -

DZ	dopravní infrastruktura - drážní						
Plochy drážní dopravy							
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:						
<ul style="list-style-type: none"> . pozemky pro stavby a zařízení železnice 	<ul style="list-style-type: none"> . stavby a plochy pro komerční vybavenost do 450m² zastavěné plochy 						
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:							
<ul style="list-style-type: none"> . cesty určené k pohybu drážních vozidel a obvod dráhy, včetně náspů, zárezů, opěrných zdí, mostů, kolejíšť, stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest, provozních budov, opraven, železničních dep, správních budov a dalších staveb, které doplňují či zabezpečují dráhu . parkovací plochy přímo související s danou funkcí, účelové komunikace; . související technická infrastruktura a ochranná a okrasná zeleň. . závazná protihluková opatření 							
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:							
<ul style="list-style-type: none"> . stavby a plochy pro komerční vybavenost pouze za podmínek prostorového uspořádání a výhradně v rámci nádraží sloužící cestujícím a zaměstnancům, . služební byty a administrativní zázemí výhradně pro zaměstnance dráhy 							
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:							
<ul style="list-style-type: none"> . veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">MAX. VÝŠKA</td> <td style="text-align: center;">MIN. % ZELENĚ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 + P</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nebo 10m</td> <td></td> </tr> </table>	MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ	2 + P	10	nebo 10m	
MAX. VÝŠKA	MIN. % ZELENĚ						
2 + P	10						
nebo 10m							

DS	dopravní infrastruktura - silniční
Plochy silniční dopravy určené pro liniové a doprovodné dopravní stavby	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch bez přesné fixace trasy silnic, 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> pozemky dopravního vybavení, staveb a zařízení navazující na užívání, provoz a údržbu silnic. účelové komunikace, parkoviště pro osobní automobily a veřejná parkoviště pro návštěvníky autobusová nádraží a terminály; monofunkční odstavné a parkovací plochy pro autobusy a nákladní automobily; areály údržby pozemních komunikací; čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního a skladového zázemí; hromadné garáže; související technická infrastruktura a ochranná a okrasná zeleň. 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> Nejsou stanoveny žádné podmínky 	MAX. VÝŠKA (m)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	MIN. % ZELENĚ
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	10m

DX	dopravní infrastruktura – plochy řadových a hromadných garáží
Plochy silniční dopravy určené pro dopravu v klidu kapacitní	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> pozemky řadových a hromadných garáží, 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> související technická infrastruktura, ochranná a okrasná zeleň, veřejná zeleň stavby a zařízení pro údržbu a ochranu areálů; místní a účelové komunikace; parkoviště a veřejná parkoviště 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> Nejsou stanoveny žádné podmínky 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m) 9
	MIN. % ZELENĚ 10

TV	plochy technické infrastruktury
Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> pozemky technické infrastruktury, stavby a zařízení technické infrastruktury 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> účelové komunikace, ochranná a izolační zeleň vodní a fotovoltaické elektrárny; pozemky, stavby a zařízení sloužících pro sběr a soustředění komunálního odpadu, stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí doplňkové občanské vybavení pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavní funkcí - max. celkový rozsah vybavení do 25% funkce hlavní 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> třídění, skládkování, zpracování event. likvidaci odpadu – pouze skládka TKO v k. ú. Tušimice Služební byty výhradně pro pracovníky dané plochy areálu 	MAX. VÝŠKA (m)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	MIN. % ZELENĚ -
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	

VT	Výroba a skladování – těžký průmysl a energetika
Plochy a stavby určené pro průmyslovou výrobu a energetiku bez omezení a s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál a velkými dopravními nároky	
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • pozemky určené pro umístění a provoz významných energetických zdrojů a těžkého velkokapacitního průmyslu 	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • fotovoltaické panely umístěné na střeše objektů mohou pokrývat celou plochu střechy • V areálu elektrárny Prunéřov – označeno jako Reg4 – je přípustná max. výška 40 m pro stavby velkokapacitních průmyslových hal • v části označené Reg5 musí být ponechán prostor pro umístění souvisejícího celistvého pásu o šíři min. 15m pro realizaci ochranné zeleně vedené cca rovnoběžně se silnicí I/13 v celé délce Reg5, vlastní realizace pásu (osázení) je závislé na podmínkách - viz podmíněně přípustné využití
<u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • stavby a zařízení související s výrobou elektrické energie • s hlavním využitím související dopravní a technická infrastruktura; • technická infrastruktura nad rámec hlavního využití • fotovoltaické elektrárny (umístěné na zemi); tepelné elektrárny specifické energetické zdroje nad rámec hlavního využití (fotovoltaika umístěná na zemi, tepelné zdroje a jejich technologická podpora) • čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního a skladového zázemí; • stavby a zařízení pro údržbu a ochranu areálů; • místní a účelové komunikace; • ochranná a izolační zeleň; • odstavné plochy pro vozový park sloužící účelu plochy; • parkovací plochy pro zaměstnance vykonávající činnost v rámci plochy • ubytovací zařízení a doplňkové občanské vybavení pro pracovníky dané plochy areálu • Max. celkový rozsah přípustného využití u skleníků 100%, jinak do 25 % plochy pozemku záměru, • služební byty do 5 % rozsahu podlahových ploch hlavního využití 	
<u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • V případě umístění nové budovy nebo změny využití stávající budovy, může užitná plocha ubytovacích zařízení tvořit maximálně 25% celkové užitné plochy budovy. • stavby a zařízení pro využití odpadního tepla (např. skleníky) s podmínkou, že ochrana pro obnovu stávajících nebo pro nové zdroje nebude omezena a stavby nebudou zatěžovat okolí světelným smogem. • Zahájení výstavby velkokapacitní výrobní haly v areálu Prunéřovské elektrárny nebo stavby nad 13m výšky je podmíněno realizací pásu vysoké zeleně o šíři min. 15 m na pozemcích areálu mezi zkapacitněnou I/13 a zmíněnou halou.^{Pozn.1} • Využití plochy VT 3 (Z 112) v části zasahující do VPS WD 2 je přípustné až po realizaci zkapacitnění silnice I/13. 	

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	MAX. VÝŠKA (m)	MIN. % ZELENĚ
<ul style="list-style-type: none"> • stavby pro větrnou energetiku • stavby a činnosti v koridoru veřejně prospěšné stavby WD 2, které by podstatně ztěžovaly či znemožňovaly realizaci veřejně prospěšných staveb, pro které je koridor vymezen • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	13 40 – Reg4 (viz výše) Energetika bez omezení	10

Pozn.1: V případě nezbytné existence technické infrastruktury, která by znamenala zúžení nebo likvidaci požadovaného zeleného pásu je nezbytné lokalizovat a realizovat zelený pás jako clonu od 1/13 tak, aby plnil požadavek (na souvislé vedení a celistvost) v plném rozsahu, přípustná jsou krátká (příčná) přerušení.

VL	výroba a skladování – lehký průmysl	
Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu a pro skladování bez omezení, s negativním vlivem nad přípustnou mez nepřekračujícím hranice areálu a většími dopravními nároky		
<p><u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pozemky vymezené pro umístění a provoz zpracovatelského průmyslu • kapacitní skladování <p><u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • další formy výroby a výrobních služeb • s hlavním využitím související dopravní a technická infrastruktura; • fotovoltaické elektrárny (umístěné na zemi); • čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního a skladového zázemí; • stavby a zařízení pro údržbu a ochranu areálů; • místní a účelové komunikace; • ochranná a izolační zeleň; • odstavné plochy pro vozový park sloužící účelu plochy; • parkovací plochy pro zaměstnance vykonávající činnost v rámci plochy. • stavby a zařízení k údržbě a ochraně areálů • Max. celkový rozsah přípustného využití do 25 % plochy pozemku záměru • služební byty do 5 % rozsahu podlahových ploch hlavního využití <p><u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Služební byty a doplňkové občanské vybavení výhradně pro pracovníky vykonávající činnost související s využitím plochy a jen za splněních podmínek prostorového uspořádání. <p><u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stavby pro větrnou energetiku • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p><u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě umístění nové budovy nebo změny využití stávající budovy, může užitná plocha služebních bytů tvořit maximálně 25% celkové užitné plochy budovy. • fotovoltaické panely umístěné na střeše objektů mohou pokrývat celou plochu střechy 	
	MAX. VÝŠKA (m)	MN. % ZELENĚ
	15	15

Pozn.1: Na ploše VL a p.č. 332/17, 332/18, 332/19, 332/20 a 332/38 v k.ú. Tušimice (označených v dokumentaci VL s hvězdičkou), je povoleno využití pozemků pro činnosti ekologického nakládání s odpady tzn. výstavba a provozování zařízení ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a úpravě odpadů pro ostatní a nebezpečné odpady.

VD	výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
<p>Plochy pro drobnou nerušící výrobu a služby vhodné do kontaktu s bydlením při nízké náročnosti na nákladovou i jinou dopravní obsluhu a menší objemy objektů</p>	
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • pozemky staveb a zařízení pro drobnou řemeslnou výrobu, výrobní služby a související skladování, obchodní plochy; • pozemky areálů nespadajících pod veřejnou infrastrukturu (komerčních), <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • obchodní plochy do 1000m² • služby, administrativa a doplňkové občanské vybavení související s hlavní funkcí • nevýrobní služby, např. služby pro motoristy, a další služby, ubytování zaměstnanců do 50 lůžek • čerpací stanice PH • vzorkovny a pohotovostní skladы do 1000 m² výhradně jako doplněk, umožňující provoz staveb s hlavní funkcí, • související dopravní a technická infrastruktura, sběrné dvory, údržba komunikací • veřejná zeleň, odpočivná zeleň, pěší cesty a cyklostezky, • stavby a zařízení k údržbě a ochraně areálů • Max. celkový rozsah přípustného využití do 25% plochy pozemku záměru <u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Služební byty výhradně pro pracovníky vykonávající činnost související s využitím plochy jen za splněných podmínek prostorového uspořádání. <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Trvalé a rekreační bydlení • Elektrárny bez specifikace • při jakékoli hygienické závadnosti vůči okolí • při náročnosti na nákladovou i jinou dopravní obsluhu pokud projíždí obytným územím • při zřizování výrobních linek, směnných a nočních provozů • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • maximální zastavěná plocha pro jednotlivé, samostatně stojící a nepropojené stavby je 2000m²; • šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min.12m při splnění dalších požadavků podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. §22 • v případě umístění nové budovy nebo změny využití stávající budovy, může užitná plocha služebních bytů tvořit maximálně 25% celkové užitné plochy budovy.
	MAX. VÝŠKA (m) 9
	MIN. % ZELENĚ 15

VZ	výroba a skladování – zemědělská výroba				
Plochy pro zemědělskou, rostlinnou, rybářskou výrobu, malohospodářství, zemědělské služby, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty					
<p><u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu; • plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty <p><u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy, stavby pro prodej vyráběných produktů veřejnosti • stavby a zařízení k údržbě a ochraně areálů • místní a účelové komunikace, ochranná a izolační zeleň • stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí <p><u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • služební byty a doplňkové občanské vybavení pouze pro pracovníky vykonávající činnost související s využitím plochy a jen za splněních podmínek prostorového uspořádání • Územní plán vymezuje plochu zemědělské výroby v k.ú. Tušimice (VZ 1) s podmínkou omezení počtu dobytčích jednotek na 20 (1dj=500kg). • trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy <p><u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 					
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:					
<ul style="list-style-type: none"> • Maximální zastavěná plocha pro samostatně stojící stavby 2000 m² s nemožností jejich spojování • v případě umístění nové budovy nebo změny využití stávající budovy, může užitná plocha služebních bytů tvořit maximálně 45% celkové užitné plochy budovy. 					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">MAX. VÝŠKA (m)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">MIN. % ZELENĚ</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15</td> </tr> </table>		MAX. VÝŠKA (m)	MIN. % ZELENĚ	12	15
MAX. VÝŠKA (m)	MIN. % ZELENĚ				
12	15				

Pozn.1: Využití ploch v areálu VZ Třmeňák v Prunéřově na pozemcích 193/1, 193/2, 194 a části p.č. 189/1 a 202 v k.ú. Prunéřov je podmíněně přípustné za podmínky prověření výskytu zvláště chráněných druhů a případných opatření v souladu s ustanoveními §48-50 ZOPK, např. kompenzací realizací nové vodní plochy (tůně) umístěné na pozemku p.č. 189/1 v k.ú. Prunéřov nebo pročistěním a ponecháním části stávající nádrže.

ZV	zeleň - na veřejných prostranstvích	
Významné plochy zeleně v sídlech, parkově upravené a veřejně přístupné		
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy o minimálním rozsahu 800m²; 	<p>stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti 25m² a max. výšky 4m;</p> <p>veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti 10m² a max. výšky 4m;</p> <p>dětská hřiště do 400m²</p> <p>Při veškeré investiční činnosti na území MPR musí být respektovány podmínky ochrany určené Výnosem MK ČR o prohlášení MPR.</p>	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> pěší a cyklistické stezky, drobná dětská hřiště, vodní plochy, prvky drobné architektury, městský mobiliář vodní plochy příčné účelové průjezdy 		
PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra, veřejná hygienická zařízení jen při současném splnění podmínek prostorového uspořádání podzemní kapacitní parkování pouze bez dopadu na úbytek zeleně trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy 	<p>stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová území</p> <p><i>Poznámka: vhodně řešené plochy veřejné zeleně z hlediska druhové skladby a vedení cest mohou být součástí skladebných částí ÚSES</i></p>	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m) 4	MIN. % ZELENĚ 85

VV	plochy vodní a vodohospodářské	
Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu		
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> monofunkční plochy, které zahrnují pozemky vodních ploch, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 	<ul style="list-style-type: none"> v případě začlenění do skladebných částí ÚSES respektovat požadavky pro plochy ÚSES oplocení viz výše kap. 6.1.B 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> technické vodohospodářské stavby a vodní díla. trasy a stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury; 		
PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> rekreační využití vodních ploch, zásadně bez doprovodných objektů pro účely rekreace stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C městský mobiliář jen v místech přístupu veřejnosti 		
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m) -	MIN. % ZELENĚ -

NZ	plochy zemědělské – trvalý travní porost	
Zemědělsky využívané nezorněné plochy		
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ	
<ul style="list-style-type: none"> • monofunkční plochy trvalého travního porostu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stavby pro zemědělství v souladu s §18. Odst. 5,6 zákona 183/2006 Sb. do max. zast. plochy jednotlivé stavby 400 m² • stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní funkci zemědělské plochy. Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová území • oplocení viz výše kap. 6.1.B • <i>extenzivní travní porosty mohou být součástí skladebních částí ÚSES a VKP dle konkrétní definice těchto prvků</i> • <i>jiné přípustné využití podléhá vynětí ze ZPF</i> 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> • vodní plochy; • polní, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; • trasy a stavby veřejné technické infrastruktury nevyvolávající podstatný úbytek zeleně; • účelové objekty a zařízení pro zemědělskou činnost přímo související s danou funkcí a související dopravní a technická vybavenost 		
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> • stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C • mobiliář jen v souvislosti s polními, pěšími cestami, cyklostezkami a cyklotrasami • orná půda a vodní plochy do 2000m² jen v případech souladu s katastrálním vymezením 		
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m)	MIN. % ZELENĚ
	-	-

Pozn.1: Plochu označenou Reg3 lze oplotit jako součást loděnice.

NO	plochy zemědělské – orná půda
Zemědělsky využívané zorněné plochy	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> monofunkční plochy orné půdy. 	<ul style="list-style-type: none"> Stavby pro zemědělství v souladu s §18. Odst. 5,6 zákona 183/2006 Sb. do max. zast. plochy jednotlivé stavby 400 m²
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> trasy, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury nevyvolávající podstatný úbytek zeleně; polní, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; účelové objekty a zařízení pro zemědělskou činnost přímo související s danou funkcí související dopravní a technická vybavenost 	<ul style="list-style-type: none"> stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní funkci zemědělské plochy. Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová území oplocení viz výše kap. 6.1.B.
PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C trvalý travní porost, zahrady a vodní plochy do 2000m² jen v případech souladu s katastrálním vymezením městský mobiliář jen v souvislosti s cestami a stezkami 	MAX. VÝŠKA (m)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	MIN. % ZELENĚ
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	-

NX	plochy zemědělské – se specifickým využitím (sady, vinice)
Plochy sadů a vinic s produkčním charakterem	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> monofunkční plochy sadů a vinic 	<ul style="list-style-type: none"> Stavby pro zemědělství v souladu s §18. Odst. 5,6 zákona 183/2006 Sb. do max. zast. plochy jednotlivé stavby 400 m²
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> umístění účelových objektů a zařízení pro zemědělskou výrobu a související dopravní a technickou infrastrukturu; vodní plochy, orná půda, trvalé travní porosty 	<ul style="list-style-type: none"> oplocení viz výše kap. 6.1.B.
PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C účelové cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami 	MAX. VÝŠKA (m)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	MIN. % ZELENĚ
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	-

NL	plochy lesní
Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> monofunkční plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa. 	<ul style="list-style-type: none"> umístěním staveb nesmí dojít k porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) oplocení viz výše kap. 6.1.B
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> lesní cesty, pěší cesty, cyklostezky, cyklotrasy vyhlídky a rozhledny vodní plochy umístění účelových objektů a zařízení lesního hospodářství, související dopravní a technická infrastruktura. 	
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy lesní cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m) -
	MIN. % ZELENĚ -

NP	plochy přírodní
Plochy nezastavitelné a cenné z pohledu ochrany přírody	
<p>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> . pozemky zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, biocenter včetně pozemků smluvně chráněných za účelem ochrany přírody. <p>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> . plochy přírodních a přírodě blízkých ekosystémů . příčné úcelové průjezdy <p>PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> . stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C . trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy . lesní cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami <p>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> . stavby a opatření, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. . veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<p>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> . oplocení viz výše kap. 6.1.B
	MAX. VÝŠKA (m) -
	MIN. % ZELENĚ -

NV	smíšené nezastavěného území – zeleň vysoká mimolesní	
Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, doprovodná a krajinná zeleň		
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • plochy vysoké zeleně, které nejsou lesními plochami <u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • liniová zeleň podél komunikací; • meze, remízky, vodní plochy • zeleň na plochách rekultivací; • ostatní nezemědělská a nelesní zeleň • studny • příčné účelové průjezdy <u>PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C • trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy • lesní cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami <u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u>	
	MAX. VÝŠKA (m)	MIN. % ZELENĚ
	-	-

ZO	zeleň – ochranná a izolační	
Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo v nezastavěném území, které nejsou součástí jiných typů ploch		
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> souvislé plochy zeleně o minimálním rozsahu 2000m², jejichž funkcí je oddělovat činnosti znečišťující nebo vizuálně nebo vizuálně obtěžující okolí. 	<ul style="list-style-type: none"> kompaktní vícepatrové výsadby jako hlavní funkční prvek jakékoli stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít hlavní využití plochy a základní funkci ochranné zeleně Pozn.:plocha ZO mezi ulicemi Topolovou a Průmyslovou musí být řešena v oplocení a osázení zelení tak, aby zůstal zachován optický kontakt s celým průběhem pěšího průchodu. 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> příčné účelové průjezdy 		
PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy lesní cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami 		
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 		
	MAX. VÝŠKA (m)	MIN. % ZELENĚ
	-	-

NT	těžba nerostů
Plochy pro těžební činnost	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> plochy a zařízení těžby 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Rekultivace 	
PODMÍNEČNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb.- jen dle 6.1.C 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	
	MAX. VÝŠKA (m)
	-
	MIN. % ZELENĚ
	-

NR2	rekultivace lesní
Plochy obnovy lesů po těžební činnosti	
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u>	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u>
<ul style="list-style-type: none"> • plochy probíhající rekultivace bývalých ploch a zařízení těžby za účelem vytvoření pozemků určených k plnění funkce lesa. 	
<u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • umístění účelových objektů a zařízení lesního hospodářství a související dopravní a technickou infrastrukturu. • vodní plochy • rekultivace zemědělská 	
<u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb. jen dle 6.1.C • trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy • lesní cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami 	
<u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m) - MIN. % ZELENĚ -

NR1	rekultivace zemědělské
Plochy obnovy zemědělských ploch po těžební činnosti	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> plochy probíhající rekultivace bývalých ploch a zařízení těžby za účelem vytvoření zemědělských ploch. 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> umístění účelových objektů a zařízení pro zemědělskou výrobu a související dopravní a technickou infrastrukturu. vodní plochy, sady rekultivace lesní 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb. jen dle 6.1.C trasy a stavby veřejné technické infrastruktury jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy polní cesty, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy jen za podmínky minimální zásahu do využití plochy, městský mobiliář jen v souvislosti s těmito cestami a stezkami 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	

XD	plochy specifické - deponie
Plochy pro ukládání biologického materiálu	
HLAVNÍ VYUŽITÍ:	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
<ul style="list-style-type: none"> ukládání ornice a dalších kulturních vrstev půdy v souvislosti s rekultivacemi. 	
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> pozemky související dopravní a technické infrastruktury. rekultivace 	
PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb. jen dle 6.1.C 	
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:	
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	

XP	plochy specifické - popílkoviště	
Plochy pro ukládání odpadního popílku		
<u>HLAVNÍ VYUŽITÍ:</u>	<u>PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> úložiště odpadního popílku z provozu elektráren. 		
<u>PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> pozemky související dopravní a technické infrastruktury (retenční nádrže) stavby související s hlavním využitím rekultivace 		
<u>PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb. jen dle 6.1.C 		
<u>NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 	MAX. VÝŠKA (m) -	MIN. % ZELENĚ -

6.3 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH OSTATNÍCH

6.3.1 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH PRO ÚSES

Podmínky využití ploch pro ÚSES:

ÚSES	
Funkční využití ploch pro územní systém ekologické stability	
HLAVNÍ VYUŽITÍ: <ul style="list-style-type: none">. skladebné prvky ÚSES PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: <ul style="list-style-type: none">. opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES (revitalizace, renaturace, výsadby autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění PODMÍNEČNÉ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: <ul style="list-style-type: none">. stavby dle §18 odst.5 zákona 183/2006 Sb. jen dle 6.1.C. opatření k hospodaření na daných plochách – zemědělství, lesnictví apod., která nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES. těžba je přípustná i na plochách určených pro ÚSES za podmínky, že ÚSES po ukončení těžby bude obnoven. liniové stavby el. vedení ZVN a VVN a s nimi související nezbytná dopravní a technická infrastruktura umístěné v koridorech E2 (1.A) a E7) za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině. NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: <ul style="list-style-type: none">- v biocentrech (mimo koridory E2 (1.A) a E7) umísťování nových staveb včetně staveb sloužících pro výrobu energie, neprůchodného oplocení či ohrazení,- v biokoridorech (mimo koridory E2 (1.A) a E7) umísťování nových staveb dopravní a technické infrastruktury, ale které musí být vždy zprůchodněny, neprůchodného oplocení či ohrazení.	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ <ul style="list-style-type: none">. na územích CHLÚ platí obecné podmínky viz. kap. 6.1.C. a rovněž podmínky v CHLÚ v souladu se ZUR ČR- viz pozn. pod tabulkou

Pozn.:

- **Na všech plochách, kde je vymezen ÚSES**, platí podmínky nadřazeně před využitím plochy
- Ani přechodně nelze do nefunkčních či částečně funkčních skladebních částí ÚSES umísťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu.
- V případě změny funkčního využití ploch apod. zahrnutých do ÚSES se vždy vyjadřuje kompetentní OOP. Jedná-li se např. o RBC vložené do NRBK, pak jsou kompetentní k vyjádření jak OOP KÚ, tak OOP MŽP.

- Ze ZUR ÚK
Skladebné části ÚSES prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné, respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené DP, mimo DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, stanovením podmínek rekultivace.
Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. Sřety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývání. Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Vymezení skladebních částí ÚSES v ZÚR ÚK a v navazujících ÚPD obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
- Plochy ÚSES lze vymezit v plochách CHLÚ za podmínky, že povolené způsoby využití (RBK, LBK, LBC...) nebudou na překážku případnému budoucímu využití výhradních ložisek a prvky zde stanovené (jakož i opatření zde stanovená) budou v případě budoucí těžby odstraněny, popřípadě dočasně přesunuty nebo obnoveny po ukončení těžby

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

7.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

Pro veřejně prospěšné stavby uvedené v kap. 7.5 lze též uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona.

Veřejně prospěšné stavby pro dopravu

označení plochy VPS	název k.ú.	popis veřejně prospěšné stavby
dráhy		
WD 1	Prunéřov	optimalizace železniční tratě ČD č.140 a 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem v území řešeném Územním plánem Kadaň (VPS i dle ZUR ÚK)
WD 35	Kadaň	železniční zastávka Kadaň- Bystřice
pozemní komunikace celoměstského a nadměstského významu		
WD 2	Prunéřov	rozšíření silnice I/13 Prunéřov – VPS e9 – úsek Chomutov průtah III. Stavba – Klášterec nad Ohří, zkapacitnění dle ZUR ÚK, cyklistická stezka Prunéřov – Málkov souběžná s I/13
WD 3	Prunéřov	vybudování nové mimoúrovňové křižovatky Prunéřov na silnici I/13 včetně mimoúrovňového řešení cyklistické stezky.
WD 4	Prunéřov	nové napojení nádraží Kadaň (Prunéřov, nové nádraží) na zkapacitněnou silnici I/13
WD 6	Prunéřov	obslužná komunikace nové průmyslové zóny Prunéřov
WD 7	Prunéřov, Kadaň, Bystřice	dopravní obchvat Prunéřov – Kadaň: úsek Třmeňák – křižovatka Chomutovská
WD 42	Prunéřov	obslužné komunikace v ploše přestavby průmyslové zóny Prunéřov
WD 12	Kadaň	napojení průmyslové zóny Královský vrch na silnici II/224, rozšíření kruhové křižovatky
WD 13	Kadaň	nová příjezdová komunikace do rozvojové lokality Kadaň-východ včetně obratiště autobusu v rotační křižovatce
WD 14	Pokutice	přeložka resp. místní obslužná komunikace Pokutice – severozápad
WD 15	Zásada u Kadaně	úprava oblouku silnice III/1985 u Zásady
WD 16	Kadaň	přemostění dráhy a přeložky silnice II/223 pro pěší a cyklisty (cyklotrasa směr Tušimice, Želinský meandr)
WD 17	Prunéřov	veřejné parkoviště Prunéřov – chaty
WD 18	Úhošťany	veřejné parkoviště Kadaňská Jeseň
WD 19	Pokutice	veřejné parkoviště Pokutice

označení plochy VPS	název k.ú.	popis veřejně prospěšné stavby
WD 20	Zásada u Kadaně	veřejné parkoviště Zásada u Rašovic – nástupiště na naučnou stezku Úhošť
WD 21	Pastviny	prostor pro otáčení autobusů Brodce
WD 22	Pastviny	obchvat Brodce
WD 23	Prunéřov	Propojení místních komunikací
WD 33	Úhošťany	veřejné parkoviště Úhošťany – západ
WD 36	Kadaň, Prunéřov, Bystřice, Tušimice	Kadaň, východní obchvat přeložka II/224 koridor (sledovaná jako PK18 v ZUR ÚK)
WD 8	Prunéřov	napojovací úsek mezi místní komunikací a východním obchvatem

místní obslužné komunikace

WD 23	Prunéřov	Propojení místních komunikací
WD 24	Kadaň	místní komunikace k ploše BH5
WD 25	Kadaň	místní komunikace napojující lokalitu Na Jezerce s plánovaným východním obchvatem
WD 26	Úhošťany	místní obslužná komunikace v Kadaňské Jeseni sever
WD 27	Úhošťany	místní obslužná komunikace v Kadaňské Jeseni jih
WD 28	Úhošťany	místní obslužná komunikace v Kadaňské Jeseni západ
WD 29	Úhošťany	místní obslužná komunikace v Kadaňské Jeseni – sportovní a rekreační areál na ploše bývalé střelnice
WD 30	Úhošťany	místní obslužná komunikace v Úhošťanech západ
WD 31	Zásada u Kadaně	místní obslužná komunikace v Zásadě
WD 32	Pokutice	místní obslužná komunikace v Pokuticích jih, rozšíření komunikace k BV7 a OS1
WD 41	Prunéřov	úprava a rozšíření obslužné komunikace Prunéřov – Nová Víska
WD 43	Prunéřov	místní obslužná komunikace k ploše BV 1

dopravní vybavenost

WD 40	Prunéřov	dálkový pásový dopravník (EPRUII - meziskládka uhlí v areálu ETU) – úsek přemostění tratě ČD č.140 a 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem
-------	----------	--

Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení

označení plochy VPS	název k.ú.	popis veřejně prospěšné stavby
odvodnění a kanalizace		
WT 1	Úhošťany	kanalizace Úhošťany – napojení nové zástavby
WT 2	Úhošťany	kanalizace Kadaňská Jeseň pro novou zástavbu
WT 3	Úhošťany	kanalizace Kadaňská Jeseň pro stávající a novou zástavbu
WT 16	Tušimice	odkanalizování ploch průmyslových areálů Tušimice
WT 17	Kadaň	kanalizace v ulici u Splitu
WT 18	Kadaň	nový kanalizační sběrač pro rozvojovou lokalitu Kadaň - východ
WT 19	Kadaň	retenční nádrž pro zachycení dešťových přívalových vod
WT 20	Kadaň	nový kanalizační sběrač pro komerční zónu za hřbitovem
WT 21	Kadaň	nová čerpací stanice a výtlak do stávajícího kanalizačního sběrače v ulici Na Strážišti

označení plochy VPS	název k.ú.	popis veřejně prospěšné stavby
WT 22	Kadaň	kanalizace k rozvojové ploše bydlení v rodinných domech Prostřední vrch
WT 23	Kadaň	kanalizační sběrač k rozvojové ploše bydlení v rodinných domech ulice Pionýrů
WT 24	Kadaň	nový kanalizační sběrač Průmyslový obvod Kadaň – průmyslová zóna Prunéřov západ
WT 25	Kadaň	nová čerpací stanice a výtlak do ČOV v průmyslové zóně Královský vrch
WT 51	Úhošťany	rozšíření ČOV Kadaňská Jeseň
zásobování vodou		
WT 60	Pokutice, Zásada	vodovodní řad Zásada - Pokutice
WT 61	Kadaň	vodojem věžový s kótou minimální hladiny 350 m.n.m Kadaň - východ
energetika		
WT 70	Prunéřov	přeložka vedení VN 110 kV Prunéřov
WT 72	Kadaň	nové napojení elektro Kostelní Dvůr
WT 73	Kadaň	trafo TSN – pro rozvojové plochy na jihovýchodním předpolí města Kadaň
WT 74	Kadaň, Úhošťany, Pokutice	nový koridor VVN dle PUR 2008 1 AKT 2015, označ. E2
WT 75	Kadaň	koridor pro výstavbu vedení VVN 110 kV Merkur-Triangle (dle ZÚR ÚK s označ. E7)
horkovod		
WT 90	Prunéřov, Kadaň	nový horkovod Prunéřov - Kadaň

7.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

Veřejně prospěšná opatření pro ochranu archeologického dědictví

označení plochy VPO	název k.ú.	popis veřejně prospěšného opatření
WO 1	Úhošť	exteriérová archeologická expozice Úhošť

Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností území

označení VPO	název k.ú.	popis veřejně prospěšného opatření
WR 1	Prunéřov	revitalizace Prunéřovského potoka
WR 2	Prunéřov	obnova vodní plochy na Prunéřovském potoce u Královského vrchu
WR 3	Úhošťany	stupně hrazení bystřin – Úhošťanský potok
WR 4	Úhošťany	revitalizace horní nádrže na Úhošťanském potoce
WR 5	Úhošťany	nová retenční nádrž Úhošťanský potok
WR 6	Úhošťany	nová retenční nádrž Úhošťanský potok
WR 7	Úhošťany	revitalizace nádrže na kanále u Úhošťanského potoka
WR 8	Úhošťany	nová retenční nádrž Zvoníčkovský potok

označení VPO	název k.ú.	popis veřejně prospěšného opatření
WR 9	Pokutice	revitalizace rybníka Pokutice
WR 10	Pastviny	revitalizace Donínského potoka
WR 11	Pastviny	revitalizace Donínského potoka
WR 12	Pastviny	revitalizace Donínského potoka

Založení prvků územního systému ekologické stability

označení plochy VPO	název k.ú.	popis veřejně prospěšného opatření
nadregionální ÚSES		
WU 1	Zásada, Pokutice Kadaň	NBRK 210 102 (K42)
lokální ÚSES		
WU 2	Prunéřov	LBK 210 305
WU 3	Tušimice	LBK 210 318
WU 4	Tušimice	LBK 210 320
WU 5	Úhošťany	LBK 210 329
WU 6	Tušimice	LBC 210 319

7.3 PLOCHY PRO ASANACI S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

Plochy pro asanaci

označení plochy asanace	název k.ú.	popis asanace
VA 1	Úhošťany	plocha asanací zařízení bývalého areálu střelnice pod Úhoštěm - Kadaňská Jeseň západ
VA 2	Prunéřov, Tušimice	plocha asanací lomu Libouš dle ZUR ÚK s označ. ASA 1 část
VA 3	Tušimice	plocha asanací lomu Libouš dle ZUR ÚK s označ. ASA 1 část

7.4 STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

Územní plán nenavrhoje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

7.5 VÝPIS POZEMKŮ VPS A VPO URČENÝCH K PŘEDKUPNÍMU PRÁVU

označení a popis VPS(VPO)	k.ú.	stavební pozemky	ostatní pozemky	předkupní právo pro
VPS pro dopravu				
dráhy				
WD 1 optimalizace železniční tratě ČD č. 140 a 130 Kláterec nad Ohří-Ústí nad Labem	Prunéřov		1025/1, 1025/2; 1025/3, 1024/1, 1024/2	ČR; Správa železnic, státní organizace
pozemní komunikace celoměstského a nadměstského významu				
WD 3 nová mimoúrovňová křižovatka Prunéřov na silnici I/13 vč. Mimoúrovňového řešení cyklistické stezky	Prunéřov	401, 427, 428, 429, 434, 435, 437, 517;	256/2, 256/3, 256/150, 256/151, 256/152, 256/153, 256/154, 256/168, 256/169, 256/170, 256/171, 256/173, 256/174, 256/175, 281, 341/12, 341/14, 341/27, 341/29, 342/2, 342/8, 342/18, 342/21, 342/22, 342/23, 394/1, 394/12, 395, 396, 398/1, 398/2, 399, 400, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/2, 404, 405/1, 405/2, 406, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 410/1, 410/2, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 416, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 436, 499/1, 499/3, 514/1, 515, 516, 518, 519, 520, 527, 528, 521/1;	ČR; Ředitelství silnic a dálnic ČR
WD 4 nové napojení nádraží Kadaň (Prunéřov, nové nádraží) na zkapacitněnou silnici I/13	Prunéřov		78/2, 203/1, 203/3;	ČR; Ředitelství silnic a dálnic ČR
WD 7 dopravní obchvat Prunéřov-Kadaň, úsek Třmeňák-křižovatka Chomutovská	Prunéřov		75/3, 78/1, 121/1, 121/3, 135/1, 135/2, 148;	Ústecký kraj
	Kadaň		1848/, 1848/5, 3256/1, 3257/1, 3257/4, 3257/5, 3257/6, 3258/2;	
WD 12 napojení průmyslové zóny Královský Vrch na silnici II/224, rozšíření kruhové křižovatky	Kadaň		1622/1, 1622/4, 1622/6, 1622/31, 3026, 3041/10, 3041/26, 3041/30, 3041/31;	Ústecký kraj
WD 13 nová příjezdová komunikace do rozvojové lokality Kadaň-východ vč. obratiště autobusu v rotační křižovatce	Kadaň		3461/1, 3462/1, 3462/2, 3463/1, 3463/3,	Město Kadaň
WD 14 přeložka resp. místní obslužná komunikace Pokutice-východ	Pokutice		6/1, 65, 66, 67, 68/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/6;	Ústecký kraj

označení a popis VPS(VPO)	k.ú.	stavební pozemky	ostatní pozemky	předkupní právo pro
WD 15 úprava oblouku silnice III/1985 u Zásady	Zásada u K.		107, 108;	Ústecký kraj
WD 16 přemostění dráhy a pěšinu sil. II/223 pro pěší a cyklisty	Kadaň		3304/9, 3323/1, 3350, 3391/3, 3391/3;	Ústecký kraj
WD 17 veř. parkoviště Prunéřov-chaty	Prunéřov		671/1;	Město Kadaň
WD 18 veř. parkoviště Kad. Jeseň	Úhošťany			Město Kadaň
WD 19 veř. parkoviště Pokutice	Pokutice		43/1;	Město Kadaň
WD 20 veř. parkoviště Zásada u K.	Zásada u K.		124, 125;	Město Kadaň
WD 21 prostor pro otáčení busu Brodce	Pastviny	24/1		Město Kadaň
WD 22 obchvat Brodce	Pastviny		456/2, 461/2, 486/3, 486/4, 486/5, 487, 582, 583, 617, 623, 635;	Město Kadaň
WD 33 veř. parkoviště Úhošťany-západ	Úhošťany		273/1;	Město Kadaň
WD 42 obslužné kom. v ploše přestavby prům. zóny Prunéřov	Prunéřov		52/12, 52/19, 53/1, 55;	Město Kadaň
místní obslužné komunikace				
WD 23 propojení místních komunikací	Prunéřov		341/1, 341/24, 341/25, 341/26;	Město Kadaň
WD 24 místní komunikace k ploše BH 5	Kadaň		3461/2, 3461/3, 3463/2;	Město Kadaň
WD 25 místní komunikace napojující lok. Na Jezerce s obchvatem	Kadaň		2618, 3464/7, 3464/17, 3464/18;	Město Kadaň
WD 26 místní obslužná komunikace v Kadaňské Jesení sever	Úhošťany		402/4, 406/2, 406/3, 406/4;	Město Kadaň

označení a popis VPS(VPO)	k.ú.	stavební pozemky	ostatní pozemky	předkupní právo pro
WD 27 místní obslužná komunikace v Kadaňské Jesenii jih	Úhošťany		522;	Město Kadaň
WD 28 místní obslužná komunikace v Kadaňské Jesenii západ	Úhošťany		382/1, 382/8, 413/1, 413/4, 415;	Město Kadaň
WD 30 místní obslužná komunikace v Úhošťanech západ	Úhošťany		60/1, 60/3, 77, 79, 81/1, 122/6, 122/7, 123/1, 273/14, 273/15, 273/24, 319/3, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4;	Město Kadaň
WD 31 místní obslužná komunikace v Zásadě+parkoviště	Zásada u K.	56/1, 56/4;	56/2, 56/3, 59/6, 59/12, 59/13;	Město Kadaň
WD 41 úprava a rozšíření obslužné kom. Prunéřov-Nová Víska	Prunéřov		533, 535, 539/1, 539/4, 564, 565, 1005/1;	Město Kadaň
WD 43 místní komunikace k ploše BV 1	Prunéřov		473/1;	Město Kadaň
VPS pro veřejné technické vybavení				
odvodnění a kanalizace				
WT 19 retenční nádrž pro zachycení dešťových přívalových vod	Kadaň		3501/2;	Město Kadaň
WT 21 nová čerpací stanice a výtlak do stávajícího kanalizačního sběrače Na Strážišti	Kadaň		2953/6;	Město Kadaň
WT 25 nová čerpací stanice a výtlak do ČOV v průmyslové zóně Královský Vrch	Kadaň		1622/4, 3017/1, 3026, 3041/10, 3571/1;	Město Kadaň
WT 51 rozšíření ČOV Kadaňská Jeseň	Úhošťany		402/3;	Město Kadaň
zásobování vodou				
WT 61 vodojem věžový Kadaň-východ	Kadaň		3464/9;	Město Kadaň

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

8.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, které jsou veřejnou infrastrukturou dle §2 odst. 1 písm. k 3.

označení plochy VPS	název k.ú.	popis veřejně prospěšné stavby
PO 1	Úhošťany	umístění sportoviště Úhošťany
PO 2	Pastviny	umístění sportoviště Brodce
PO 3	Pokutice	umístění sportoviště Pokutice
PO 4	Prunéřov	rozšíření veřejného koupaliště Prunéřov

8.2 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

označ. plochy	název k.ú.	popis veřejně prospěšného opatření
PP 1	Kadaň	založení centrálního veřejného parku Kadaň-východ
PP 2	Kadaň	založení veřejného parku nad ČOV
PP 3	Kadaň	obnova parkové zeleně na ostrově pod Špitálským předměstím
PP 4	Prunéřov	vytvoření plochy centrálního veřejného prostranství navrhované obytné zóny na plochách přestavby průmyslové zóny Prunéřov
PP 5	Prunéřov	obnova plochy veřejného prostranství Prunéřov – Nová Víska
PP 6	Prunéřov	vytvoření plochy veřejného prostranství obytné zóny v lokalitě na Jezerce
PP 7	Úhošťany	vodní kanál - obnova původního mlýnského náhonu s úpravou nábřeží a nově vzniklého ostrova
PP 8	Kadaň	veřejné prostranství Zvoníčkov

8.3 VÝPIS POZEMKŮ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Možnost uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona č.183/2006 Sb.)

VPS občanského vybavení				
označení a popis VPS(VPO)	k.ú.	stavební pozemky	ostatní pozemky	předkupní právo pro
PO 1 sportoviště Úhošťany	Úhošťany		273/1;	Město Kadaň
PO 2 sportoviště Brodce	Pastviny		516/1;	Město Kadaň
PO 3 sportoviště Pokutice	Pokutice		174/1;	Město Kadaň
PO 4 rozšíření veř. koupaliště Prunéřov	Prunéřov		605;	Město Kadaň

označení a popis VPS(VPO)	k.ú.	stavební pozemky	ostatní pozemky	předkupní právo pro
Plochy veřejných prostranství				
PP 1 založení centrálního veř. parku Kadaň- východ	Kadaň		3463/1, 3463/2, 3464/1, 3464/8, 3464/9, 3464/17, 3464/18;	Město Kadaň
PP 2 založení veř. parku nad ČOV	Kadaň		3463/3;	Město Kadaň
PP 3 obnova parkové zeleně na ostrově pod Špůtíalským předměstím	Kadaň		291;	Město Kadaň
PP 4 vytvoření plochy centrálního veř. Prostranství navrhované obytné zóny na plochách přestavby průmyslové zóny Prunéřov	Prunéřov	53/12, 54;	53/1	Město Kadaň
PP 5 obnova plochy veř. prostranství Prunéřov - Nová Víska	Prunéřov		521/1;	Město Kadaň
PP 6 vytvoření plochy veř. prostranství obytné zóny v lokalitě na Jezerce	Kadaň		2617/1, 3460/3;	Město Kadaň
PP 7 vodní kanál - obnova původního mlýnského náhonu s úpravou náběží a nově vzniklého ostrova	Kadaň		292/1, 675/1	Město Kadaň
PP 8 veřejné prostranství Zvoníčkov	Úhošťany	704, 711;	54, 710, 712, 738;	Město Kadaň

9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Územním plánem nejsou navrhována žádná kompenzační opatření.

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Územní plán Kadaně vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv

označení plochy/ koridoru	název k.ú.	popis budoucího využití plochy nebo koridoru rezerv
R 2	Tušimice	koridor pro budoucí možné napojení elektrárny ETU – rozvodovna Hradec.
R 3	Prunéřov	plocha pro možné budoucí rozšíření průmyslové zóny Královský vrch

označení plochy/ koridoru	název k.ú.	popis budoucího využití plochy nebo koridoru rezerv
R 4	Prunéřov	napojení na komunikace II/568 v místě průmyslové zóny Královský vrch přes Prunéřovský potok na další rozvojové rezervy na území Klášterce nad Ohří. Šířka koridoru je 10m na každou stranu od vyznačené osy koridoru.
R 5a R 5b	Kadaň, Úhošťany	plochy pro bydlení
R 6	Úhošťany	plochy pro bydlení
R 8	Zásada	plocha pro novou ČOV Zásada
R 9	Pokutice	plocha pro novou ČOV Pokutice
R 10	Pastviny	plocha pro novou ČOV Brodce s příjezdovou komunikací

Bez prověření vhodnosti budoucího využití a provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované využití využívat.

Pro rozvojovou plochu R3 budou upřesněny požadavky na vyhodnocení dopadů na krajinný ráz.

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán stanovuje následující plochy, u nichž je změna využití území podmíněna zpracováním územní studie:

označ. plochy/ koridoru	katastr. území	vymezení ploch pro studii	cíl studie
S 1	Kadaň	předprostor Žatecké brány	Řešit nevhodné prostorové uspořádání předprostoru Žatecké brány, obnova historických fragmentů zástavby včetně rozvojové plochy BI 9
S 3	Úhošťany	zastavitelné plochy Úhošťany - západ	Řešit soulad prostorového uspořádání zástavby ve vazbě na původní strukturu jádra venkovského sídla Úhošťany.

Zadání těchto studií bude obsahovat:

- požadavky na vymezení a ochranu architektonických a urbanistických hodnot
- požadavky na stanovení podrobné prostorové regulace jednotlivých staveb
- požadavky na stanovení uliční čáry
- požadavky na konkrétní skladbu uličního prostoru
- požadavky na umístění veřejné zeleně
- požadavky na řešení dopravy v klidu

Územní studie bude pořízena, schválena pořizovatelem a vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání Z3 Územního plánu Kadaně.

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Návrh územního plánu Kadaň nevymezuje plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Územní plán Kadaně označuje za architektonicky nebo urbanisticky významné následující stavby a stavební soubory:

- Nové hlavní stavby v MPR
- stavby zapsané jako kulturní nemovité památky nebo nalézající se na společném pozemku s nemovitými kulturními památkami nebo v jejich ochranném pásmu;
- urbanistické soubory s památkovou ochranou: městská památková rezervace, areál Františkánského kláštera, areál hřbitova.

14 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

14.1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Textová část návrhu územního plánu obsahuje **79-81** číslovaných stran.

Grafická část návrhu územního plánu obsahuje 7 výkresů:

číslo výkresu	název	měřítko
1	Základní členění území	1:10 000
2	Hlavní výkres – funkční využití ploch	1:5 000
3	Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací)	1:5 000
4	Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy	1:5 000
5	Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy	1:5 000
6	Koncepce dopravy	1:5 000
7	Koncepce uspořádání krajiny	1:5 000